



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W MALINÓWKACH 4 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,77
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	344,25
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,94
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,07
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	69,08
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,17
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,88
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	313,34
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 564,25
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 373,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
15.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,03
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,83
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,64
22.	Drut stalowy miękki	kg	23,55
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,31
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	485,76
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	278,93
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,53
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,53
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	107,61
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	58,51
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	455,83
33.	Gaz propan, butan	kg	15,10
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,00
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	288,96
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
38.	Gwoździe budowlane	kg	129,35
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	127,20
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	859,01
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 199,23
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	991,38
43.	Klamry ciesielskie	kg	97,93
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
45.	Klej epoksydowy	kg	1,95
46.	Klej kostny	kg	0,48
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,09
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
51.	Kolki rozporowe	szt	16,52
52.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	5,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
55.	Kotwy	szt	230,30
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,53
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	183,01
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	38,53
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,12
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	24,98
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	117,00
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	50,88
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,68
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	146,41
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	978,39
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	140,98

71.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	36,60
72.	Masa asfaltowa	kg	17,22
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	233,75
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	78,53
75.	Membrana dachowa Isover	m2	246,87
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,16
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,60
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,55
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,77
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	5,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,72
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,89
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	68,87
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	167,66
89.	Papier ścierny	m2	2,79
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,63
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,90
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,77
93.	Piasek	m3	0,69
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	101,14
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	30,33
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	52,98
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,01
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,72
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	196,36
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,57
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	165,97
102.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	56,72
103.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	52,11
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,39
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,39
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,18
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,70
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
109.	Profil okapnikowy	m	8,26
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	59,74
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,82
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	10,95
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,46
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,23
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,72
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,18
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,91
121.	Siatka Rabitza	m2	49,97
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	331,37
123.	Silikon	dm3	0,02
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
127.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
128.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
129.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
130.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	192,10
131.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	98,07
132.	Taśma spoinowa	m	96,32
133.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 710,90
134.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,40
135.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,04
136.	Uszczelki	m	26,99
137.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,37
138.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
139.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 752,85
140.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,46
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,60
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 060,87
146.	Zaprawa klejąca	kg	337,08

147.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 043,89
148.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	267,41
149.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	211,63
150.	Zaprawa spoinująca	kg	105,62
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	785,25
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 167,84
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,44
154.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,77
155.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,55
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,01
157.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,30
158.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,21