



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W GRANADILLACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w granadillach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,26
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	224,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,53
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	18,20
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	65,44
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,85
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,74
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	452,48
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 828,75
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 483,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	104,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,18
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,09
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,65
21.	Drut stalowy miękki	kg	18,35
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	40,07
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 90 cm + naświetle 110cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	404,80
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	271,28
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,11
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	525,63
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	258,31
33.	Gaz propan, butan	kg	11,98
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	53,58
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	304,35
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,74
38.	Gwoździe budowlane	kg	136,69
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	115,45
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	828,93
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 025,86
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	884,82
43.	Klamry ciesielskie	kg	78,95
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
45.	Klej kostny	kg	0,51
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	6,05

47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,72
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	23,06
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
52.	Kotwy	szt	339,54
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,99
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	11,64
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	181,96
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,32
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	38,31
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,86
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,07
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	63,81
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,18
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,69
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	145,57
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	900,52
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	111,28
70.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	36,39
71.	Masa asfaltowa	kg	15,07
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	249,27
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	70,15
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	2,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
78.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,77
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,22
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,11
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,86
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	57,21
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	10,50
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	140,21
88.	Papier ścierny	m2	2,37
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,13
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	57,76
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,77
92.	Piasek	m3	0,74
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,93
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	106,41
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,76
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	46,34
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,27
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,49
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	200,27
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,06
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	142,03

102.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	49,59
103.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	58,72
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	32,09
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,50
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,59
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,24
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	52,37
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,46
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,70
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,12
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	184,57
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	31,95
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	305,89
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,80
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,83
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	181,12
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,98
126.	Taśma spoinowa	m	106,07
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 123,74
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,26
129.	Uszczelki	m	25,37
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,04
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 133,44
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,42
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,85
138.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	305,60
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 898,48
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 189,58
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	224,05
142.	Zaprawa spoinująca	kg	71,26
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	701,49
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 078,04
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,73
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,16
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,51