

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MODRZEWNICY 6 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w modrzewnicy 6 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,77
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	94,48
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,18
5.	Blacha powlekana płaska	m2	41,84
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1656,92
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
9.	Ćwierćwałki	m	75,58
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3298,75
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	80,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,07
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,42
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,08
17.	Drewno na stemple	m3	0,89
18.	Drut stalowy miękki	kg	25,31
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	18,54
20.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	282,56
24.	Emulsja asfaltowa izolacyjna - Abizol P	kg	11,87
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	248,01
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	849,44
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	68,82
28.	Gaz propan, butan	kg	13,26
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	59,10
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,45
32.	Gwoździe budowlane	kg	182,54
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	582,85
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1306,56
35.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	942,21
36.	Klamry ciesielskie	kg	53,11
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
38.	Klej kostny	kg	0,07
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	7,71
40.	Kolano do rury spustowej 90 Siba Square	szt	8,00
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00

42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	55,54
43.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
44.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,66m	szt	1,00
45.	Kotwy	szt	348,87
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,23
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	28,04
50.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,40
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,40
52.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	81,32
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,17
54.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	944,20
57.	Masa asfaltowa	kg	14,27
58.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	285,57
59.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	82,87
60.	Membrana dachowa Isover	m2	343,07
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
63.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
64.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
65.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	81,91
66.	Okapy z blachy powlekanej	m	41,76
67.	Okna z PCW	m2	30,51
68.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
69.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	72,90
70.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,65
71.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	154,12
72.	Papier ścierny	m2	2,17
73.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,18
74.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	73,61
75.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,72
76.	Piasek	m3	1,32
77.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	14,09
78.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	35,84
79.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	65,40
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,85
81.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	329,81
82.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	109,65
83.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,29
84.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	25,00
85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	37,26
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,65
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,67

88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,45
91.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	44,88
92.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	12,29
93.	Rura spustowa 90 Siba Square	m	3,18
94.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	9,55
95.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	40,19
96.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
97.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	169,38
99.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	38,60
100.	Siatka z włókna szklanego	m2	397,34
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
103.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,15
104.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,10
105.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	41,04
106.	Sztucer prostokątny metalowy Siba Square	szt	1,00
107.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	165,28
108.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	136,13
109.	Taśma spoinowa	m	24,80
110.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13211,31
111.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	78,80
112.	Uchwyt z trzpieniem do rury spustowej 90 Siba Square	szt	1,05
113.	Uszczelki	m	40,58
114.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,19
115.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
116.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4611,98
117.	Wpust dachowy Marley Alutec 110mm	szt	1,00
118.	Wylewka do rury spustowej 90 Siba Square	szt	4,00
119.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,50
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,56
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2095,18
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	931,10
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	195,20
127.	Zaprawa spoinująca	kg	57,61
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	828,69
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1400,32
130.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,27
131.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,85
132.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	10,21