

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W MODRZEWNICY 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w modrzewnicy 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	21,97
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	79,47
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,70
5.	Blacha powlekana płaska	m2	15,16
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1847,27
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,27
9.	Cwierćwałki	m	86,84
10.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	4448,76
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,93
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,98
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,16
15.	Drewno na stemple	m3	0,90
16.	Drut stalowy miękki	kg	18,39
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	11,27
18.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone,	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	324,64
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	256,30
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	70,27
24.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1070,47
25.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	441,48
26.	Gaz propan, butan	kg	5,15
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	172,26
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
29.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	8,82
30.	Gwoździe budowlane	kg	156,37
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	682,24
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1109,11
33.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	873,06
34.	Klamry ciesielskie	kg	79,60
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
36.	Klej kostny	kg	0,12
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	6,29
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
39.	Kolki do wstrzeliwania	szt	94,11
40.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
41.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,33m	szt	1,00
42.	Kotwy	szt	256,74
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,57
46.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	47,52
47.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	17,62
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,59
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	66,32
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,73
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,75
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	882,17
54.	Masa asfaltowa	kg	9,40
55.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	247,28
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	77,49
57.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
58.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
59.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-3000/115/125	szt	2,00
62.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,90
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	74,66
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	80,14
66.	Okna z PCW	m2	24,21

67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	59,46
69.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	23,45
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniyny poliestrowej	m2	59,20
71.	Papier ścierny	m2	2,35
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,57
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	60,03
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,64
75.	Piasek	m3	1,56
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	23,88
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	26,66
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	52,48
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,07
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie	m2	433,67
81.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	90,19
82.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	56,05
83.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	39,27
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,60
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,43
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,23
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,17
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	40,14
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	11,81
91.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,02
92.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	77,11
93.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
94.	Schody strychowe	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	136,94
96.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,74
97.	Siatka z włókna szklanego	m2	337,15
98.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
99.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
100.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,95
101.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	69,54
102.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	171,18
103.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	175,38
104.	Taśma spoinowa	m	42,03
105.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
106.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13514,97
107.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	151,20
108.	Uszczelki	m	77,87
109.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,32
110.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,20
111.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5650,05
112.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
113.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,83
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,94
116.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1586,74
117.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	825,78
118.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	197,58
119.	Zaprawa spoinująca	kg	51,64
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	774,93
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1188,20
122.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,23
123.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,90
124.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,30