

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KLEMENTYNKACH (B)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w klementynkach (B)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	72,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,54
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,96
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	33,01
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,42
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,67
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	774,46
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
10.	Ćwierćwałki	m	97,46
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1522,50
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,16
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,48
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,28
18.	Drewno na stemple	m3	0,36
19.	Drut stalowy miękki	kg	12,39
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	11,50
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	364,32
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	173,76
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,32
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,32
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	71,03
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	26,79
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	196,53
29.	Gaz propan, butan	kg	5,91
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	46,77
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,23
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,68
33.	Gwoździe budowlane	kg	73,31
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	479,36
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1043,78
36.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	758,09
37.	Klamry ciesielskie	kg	71,21
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
39.	Klej kostny	kg	0,34
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,28
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00

42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	12,71
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x78cm VELUX	szt	1,00
44.	Komin dwuciągowy fi 20+12cm SCHIEDEL Rondo DUAL dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	145,21
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,74
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	6,42
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	122,68
51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	2,38
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	25,83
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	12,75
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	83,67
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,04
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,27
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	98,15
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	558,73
60.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	24,54
61.	Masa asfaltowa	kg	7,23
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	140,39
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	47,95
64.	Membrana dachowa Isover	m2	164,02
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	2,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,63
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	28,05
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,09
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x78cm VELUX	szt	1,00
70.	Okna z PCW	m2	8,92
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	75,02
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	8,58
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	68,14
75.	Papier ścierny	m2	1,78
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,04
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	75,74
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,04
79.	Piasek	m3	0,41
80.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,81
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	71,09
82.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	8,74
83.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	30,82
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,28
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,45
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,54

87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	129,10
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	6,10
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	36,13
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	39,82
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	12,48
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,87
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,69
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,67
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	34,01
97.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,50
98.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,18
99.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
100.	Schody strychowe	szt	1,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	105,35
102.	Siatka z włókna szklanego	m2	198,33
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
104.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,84
105.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
106.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	119,53
107.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	63,50
108.	Taśma spoinowa	m	71,66
109.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8837,01
110.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	45,46
111.	Uszczelki	m	23,41
112.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,31
113.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
114.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3305,13
115.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
116.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,49
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,83
119.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	35,88
120.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1163,01
121.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	430,30
122.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	131,68
123.	Zaprawa spoinująca	kg	27,18
124.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	479,55
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	57,18
126.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	660,84
127.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,06
128.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,68
129.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,50