



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD MIGDAŁOWCEM
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod migdałowcem ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,97
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	157,55
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,59
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	4,23
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,63
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,42
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,48
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	69,84
9.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	7,69
10.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	241,26
11.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	32,74
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	128,91
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,03
14.	Ćwierćwałki	m	97,67
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	868,38
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	46,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	2,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,76
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,71
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,01
22.	Drewno na stęple	m3	0,38
23.	Drut stalowy miękki	kg	13,37
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,48
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	365,12
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	201,75
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,70
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,70
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	15,13
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	243,98
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	94,21
33.	Gaz propan, butan	kg	4,61
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	38,16
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	152,04
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,22
38.	Gwoździe budowlane	kg	76,79
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	32,90
40.	Klamry ciesielskie	kg	56,56
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
42.	Klej kostny	kg	0,25
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,33
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,72
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,97
47.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 10,66m	kpl	1,00
48.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 7,66m	kpl	1,00

49.	Kotwy	szt	164,80
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	3,01
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,57
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	88,35
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,18
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	18,60
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	4,04
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	98,36
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	13,16
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,55
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,15
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	1,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	70,68
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	382,84
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	17,67
66.	Masa asfaltowa	kg	8,23
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	117,30
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	30,97
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	17,44
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	11,59
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	7,80
72.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,40
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	88,18
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	3,68
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	53,74
77.	Papier ścierny	ark	2,49
78.	Papier ścierny	m2	0,91
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,80
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	89,03
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,95
82.	Piasek	m3	0,07
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,30
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	53,22
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	6,91
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,23
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	38,09
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,45
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	3,12
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	91,23
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	6,14
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	5,54
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	39,12
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,05
95.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	33,77
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	8,91
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,39
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,95

100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,71
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	76,83
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	35,23
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	7,51
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	119,85
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	134,74
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	15,85
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,10
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	139,21
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	36,66
115.	Taśma spoinowa	m	55,96
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10 501,05
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,72
118.	Uszczelki	m	7,58
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,41
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 283,08
121.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,16
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,16
124.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	7,68
125.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	36,12
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 888,06
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	588,85
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	231,70
129.	Zaprawa murarska	kg	1 050,11
130.	Zaprawa spoinująca	kg	38,22
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	309,66
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	36,12
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	450,80
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,37
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	1,84
136.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	1,45