



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH 7 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 7 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,20
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	54,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,48
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,87
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,40
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,01
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,20
8.	Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm	szt	1113,09
9.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	1,75
10.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	346,29
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1404,42
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
14.	Ćwierćwałki	m	108,50
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2790,50
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	130,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,59
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,75
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
22.	Drewno na stemple	m3	0,44
23.	Drut stalowy miękki	kg	18,27
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,10
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	405,60
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	241,70
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,24
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,24
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,88
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	463,18
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	292,67
34.	Gaz propan, butan	kg	3,64
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,96
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	361,41
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,14
39.	Gwoździe budowlane	kg	102,09
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	114,95
41.	Klamry ciesielskie	kg	97,23
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
43.	Klej kostny	kg	0,60
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,44
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,49
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	224,18
50.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	7,00
51.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	7,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,96
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	228,89
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	48,19
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,27
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	27,61
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	110,06
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	45,98
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,91
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	183,11
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	766,52
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	36,44
65.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	45,78
66.	Masa asfaltowa	kg	11,67

67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	178,28
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	59,56
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,55
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,45
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	40,41
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	1,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,17
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	98,68
76.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	16,98
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	41,84
78.	Papier ścierny	m2	2,67
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,36
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,62
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,52
82.	Piasek	m3	0,64
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,08
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	126,49
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,21
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,11
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,89
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,62
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover	m2	28,50
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,97
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	219,16
92.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	717,40
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,87
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	85,13
95.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	58,59
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	50,85
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,80
98.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,04
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,84
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	53,57
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,79
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,33
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	38,88
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	145,28
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,80
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	280,28
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,93
116.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,98
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	172,45
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	116,08
119.	Taśma spoinowa	m	120,47
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11594,94
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	76,24
122.	Uszczelki	m	39,26
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,49
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5636,81
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,92
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1785,63
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	914,67
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	230,22
133.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	233,88
134.	Zaprawa murarska	kg	16,47
135.	Zaprawa spoinująca	kg	58,30
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	595,56
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	987,72
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,54
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,53
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,66