

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD JARZĄBEM 6 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod jarząbem 6 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,41
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,48
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,77
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,55
5.	Blacha powlekana płaska	m2	37,30
6.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2982,18
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
9.	Ćwierćwałki	m	97,46
10.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	24,00
11.	Dachówka ceramiczna	szt	3569,75
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,48
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,20
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,12
17.	Drewno na stemple	m3	0,77
18.	Drut stalowy miękki	kg	19,24
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	6,21
20.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	364,32
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	241,95
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	380,76
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	71,92
28.	Gaz propan, butan	kg	5,13
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	233,82
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,16
31.	Gwoździe budowlane	kg	169,22
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	156,35
33.	Klamry ciesielskie	kg	83,22
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
35.	Klej winylowy Ponilent N	kg	9,03
36.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
37.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,66m	kpl	1,00
38.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
39.	Kotwy	szt	214,96
40.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
41.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00

42.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,58
43.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	13,98
44.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	95,25
45.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	62,54
46.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,13
47.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,60
48.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
49.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	692,10
50.	Masa asfaltowa	kg	10,63
51.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,74
52.	Membrana dachowa Isover	m2	359,50
53.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
54.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
55.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
56.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
57.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
58.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
59.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,32
60.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	67,04
61.	Okapy z blachy powlekanej	m	62,14
62.	Okna z PCW	m2	23,44
63.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
64.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	85,39
65.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	22,05
66.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,97
67.	Papier ścierny	m2	1,87
68.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,95
69.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	86,22
70.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,38
71.	Piasek	m3	1,25
72.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,44
73.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	22,18
74.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	34,75
75.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,82
76.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	175,58
77.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	103,38
78.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,00
79.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	181,21
80.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,55
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,92
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,90
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,24
85.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	718,00
86.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1886,13
87.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	41,37

88.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	9,09
89.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	49,98
90.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	114,24
91.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,91
92.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	59,79
93.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
94.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	121,13
96.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,76
97.	Siatka z włókna szklanego	m2	287,03
98.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
99.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
101.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,31
102.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	157,30
103.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	141,59
104.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
105.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12940,62
106.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	117,24
107.	Uszczelki	m	60,38
108.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,43
109.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
110.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4646,32
111.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
112.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
113.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	10,00
114.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,48
115.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,12
116.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1594,61
117.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	832,77
118.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	201,08
119.	Zaprawa spoinująca	kg	62,54
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	697,41
121.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1011,56
122.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,39
123.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,66
124.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,35