



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LEWKONIACH 2 (P)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lewkoniach 2 (P) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,99
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	296,60
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,04
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	19,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	13,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	12,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	27,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	8,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,80m	szt	20,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	1,00
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,71
12.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	125,73
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,26
14.	Blacha powlekana płaska	m2	30,89
15.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
16.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	661,72
17.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	5090,73
18.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
19.	Ćwierćwalki	m	183,87
20.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3132,50
21.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	182,00
22.	Dachówka wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	6,00
23.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
24.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
25.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,09
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,69
27.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
28.	Drewno na stemple	m3	0,90
29.	Drut stalowy miękki	kg	69,43
30.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,77
31.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
32.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
33.	Dyble stalowe	szt	687,36
34.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	417,05
35.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,32
36.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,32
37.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	200,60
38.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	427,39
39.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	330,89
40.	Gaz propan, butan	kg	64,85
41.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	76,26
42.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,18
43.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	818,43
44.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,00
45.	Gwoździe budowlane	kg	246,96
46.	Klamry ciesielskie	kg	138,30
47.	Klej agresywny do PVC	kg	0,17
48.	Klej kostny	kg	1,36
49.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	16,07
50.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	292,89
53.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
54.	Kotwy	szt	286,69
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	15,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,77
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,06
59.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	130,83
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	260,02
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,32
62.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	48,50
63.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	54,74
64.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,96
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,51
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	52,75

67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	169,43
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,11
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
71.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	208,01
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1157,81
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	576,49
74.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	52,00
75.	Masa asfaltowa	kg	22,47
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	90,07
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	12,00
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	6,00
81.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
82.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	59,06
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	13,94
84.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,84
85.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,85
86.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,43
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
88.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,21
89.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	17,00
90.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	151,90
91.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	12,95
92.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	762,06
93.	Papier ścierny	m2	3,40
94.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,41
95.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	153,36
96.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,83
97.	Piasek	m3	2,58
98.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,32
99.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	283,90
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	62,05
101.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,82
102.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	29,16
103.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,58
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,09
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	277,87
106.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,36
107.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	214,53
108.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	63,75
109.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	85,12
110.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	57,51
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,73
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,81
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,73
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,14
116.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	1140,60
117.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	129,01
118.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2625,70
119.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,16
120.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,71
121.	Ruszt stalowy	kg	366,30
122.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,09
123.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,11
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
125.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
126.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	306,77
128.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,62
129.	Siatka z włókna szklanego	m2	521,71
130.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
131.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
132.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
133.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
134.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,97
135.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	293,65
136.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	130,27
137.	Taśma spoinowa	m	387,10
138.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18426,87
139.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,84
140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	13,94
141.	Uszczelki	m	34,42

142.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,51
143.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
144.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8883,46
145.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
146.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
147.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,52
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,63
150.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	446,92
151.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3513,14
152.	Zaprawa klejąca	kg	9,24
153.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1735,98
154.	Zaprawa spoinująca	kg	115,59
155.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	900,66
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1838,60
157.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,69
158.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,88
159.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,36
160.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,74
161.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,71