



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WINOGRONACH (PN)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w winogronach (PN) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,35
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	151,88
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	2,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,02
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	70,46
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,64
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,40
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	418,48
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1792,25
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
11.	Ćwierćwałki	m	108,71
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1568,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	3,47
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	1,02
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,16
18.	Drewno na stemple	m3	0,54
19.	Drut stalowy miękki	kg	25,25
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,74
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	406,40
23.	Dyble	szt	41,60
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	230,91
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,68
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,68
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	61,52
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	118,47
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	119,88
30.	Gaz propan, butan	kg	16,48
31.	Gąsior grzbietowy z kłami do dachówki ceramicznej	szt	40,71
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	13,15
34.	Gwoździe budowlane	kg	131,12
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	257,55
36.	Klamry ciesielskie	kg	74,06
37.	Klej agresywny do PCW	kg	0,11
38.	Klej kostny	kg	0,29
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	6,93
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,53
41.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	15,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	8,53
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	1,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.66m	kpl	2,00
45.	Kotwy	szt	203,13
46.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	8,00
47.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	8,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,32
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	4,31
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	106,27
51.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	1,60
52.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	22,37
53.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,69
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	13,54
55.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	5,00
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,36
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	73,03
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	103,02
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,07
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,28
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	85,01
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	704,50
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	206,29
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	21,25
66.	Masa asfaltowa	kg	9,58
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	227,13

68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,72
69.	Membrana dachowa Isover	m2	163,15
70.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	10,51
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	22,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
73.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	40,85
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	37,68
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	21,16
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	1,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,35
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	65,48
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	9,10
81.	Papa asfaltowa zgrzewana Izomat PLAN PYE PV250 S5 SS	m2	28,98
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	163,63
83.	Papier ścierny	m2	1,95
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,63
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	66,11
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,88
87.	Piasek	m3	0,49
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	60,94
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	38,77
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	7,81
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	19,47
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,45
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	116,97
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	9,23
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	95,30
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	31,72
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	2,75
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,77
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,99
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,98
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	453,70
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1622,97
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,09
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,91
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	33,76
106.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	21,41
107.	Ruszt stalowy	kg	146,52
108.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	20,36
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	139,61
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	280,13
112.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
113.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
114.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,68
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,52
117.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	174,09
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	148,95
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	65,42
120.	Taśma spoinowa	m	60,68
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11324,25
122.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	10,60
123.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	39,92
124.	Uszczelki	m	20,56
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,39
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3257,53
128.	Wylaz dachowy Standard 86x86 termoizolacyjny'	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,18
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,56
133.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	282,64
134.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	2,40
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2045,61
136.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	40,86
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	736,80
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	282,16
139.	Zaprawa spoinująca	kg	46,49
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	547,23
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	987,24
142.	Złącza ciesielskie	kg	12,18
143.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	5,09
144.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	4,99
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,69