

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W RODODENDRONACH 16 (P)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

## Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 16 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,02
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	166,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,15
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,78
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	111,82
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,42
7.	Blacha powlekana płaska	m2	25,49
8.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	72,40
9.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	5,55
10.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	875,62
11.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3078,51
12.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
13.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	514,73
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1802,15
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
16.	Cwierćwałki	m	162,64
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3005,00
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	150,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,78
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,45
23.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
24.	Drewno na stemple	m3	0,70
25.	Drut stalowy miękki	kg	43,32
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,93
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	608,00
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	395,21
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,74
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,74
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	141,44
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	359,52
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	314,54
36.	Gaz propan, butan	kg	30,96
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	61,80
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,01
40.	Gwoździe budowlane	kg	222,04
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	307,48
42.	Klamry ciesielskie	kg	136,30
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
44.	Klej kostny	kg	0,66
45.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,31
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,54
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
48.	Kolki do wstrzeliwania	szt	33,25
49.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
50.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	4,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11,66m	kpl	1,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	325,58
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,21
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,79
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	234,40
59.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,22
60.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	49,35
61.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,25
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,06

63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	41,03
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	108,73
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	122,99
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,08
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	187,52
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	832,96
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	156,67
72.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	46,88
73.	Masa asfaltowa	kg	19,57
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	293,66
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,83
76.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	61,27
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,03
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,84
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,62
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	4,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,56
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	15,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	97,48
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,78
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	362,51
87.	Papier ścierny	m2	3,37
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,86
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	98,42
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,13
91.	Piasek	m3	0,56
92.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,71
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	138,14
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,94
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,88
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	23,25
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,91
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,61
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	254,70
100.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,69
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	224,42
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	59,61
103.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	55,18
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,71
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
106.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
107.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
108.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	6,00
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,37
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,24
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,46
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,79
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	75,17
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,36
116.	Ruszt stalowy	kg	293,04
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,27
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	261,53
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,61
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	314,94
123.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
124.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,32
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,97
128.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	394,56
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	265,32
130.	Środek impregnacyno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	124,83
131.	Taśma spoinowa	m	141,91
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19075,14
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	67,20
134.	Uszczelki	m	34,61
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,78
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6234,43

138.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,50
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,40
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	1,15
144.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	848,24
145.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	1,93
146.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2375,16
147.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	51,62
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1556,79
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	290,46
150.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	347,65
151.	Zaprawa murarska	kg	211,08
152.	Zaprawa spoinująca	kg	95,33
153.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	658,29
154.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1109,92
155.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,21
156.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,40
157.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,58