



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W TUNBERGIACH (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w tunbergiach (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,48
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	64,80
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	4,85
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	32,51
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,58
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	75,13
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	29,96
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1646,78
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
10.	Ćwierćwałki	m	86,41
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,98
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,55
13.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	2,01
14.	Drewno na stemple	m3	0,34
15.	Drut stalowy miękki	kg	9,20
16.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,92
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
18.	Dyble stalowe	szt	323,04
19.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	155,62
20.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,29
21.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,29
22.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	22,70
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	216,93
24.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	88,79
25.	Gaz propan, butan	kg	2,76
26.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
27.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	147,96
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,36
29.	Gwoździe budowlane	kg	67,26
30.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	49,35
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	478,98
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	943,10
33.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	702,88
34.	Hak metalowy doczołowy stal Galeco	szt	28,80
35.	Klamry ciesielskie	kg	42,53
36.	Klej kostny	kg	0,25
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,34
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,92
39.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
40.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,33m	kpl	1,00
41.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 6,33m	szt	1,00
42.	Kotwy	szt	147,28
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	3,48
46.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	93,71

47.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	19,73
48.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	77,44
49.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	19,74
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,12
51.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
52.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	74,97
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	478,82
54.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	18,74
55.	Masa asfaltowa	kg	5,80
56.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	121,40
57.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	37,04
58.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	2,00
59.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
61.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	3,89
62.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	25,50
63.	Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	2,00
64.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,28
65.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
66.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	69,43
67.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	4,20
68.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	31,95
69.	Papier ścierny	m2	0,81
70.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,50
71.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	70,10
72.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,31
73.	Piasek	m3	0,69
74.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	51,79
75.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	27,39
76.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	7,14
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,25
78.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,08
79.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	103,42
80.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	6,05
81.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	20,07
82.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	35,35
83.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	22,15
84.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	10,16
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,70
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,03
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,19
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,67
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	37,45
90.	Rura spustowa 80 Galeco	m	11,80
91.	Rynna 125mm stal Galeco	m	12,00
92.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
93.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	84,54
94.	Siatka z włókna szklanego	m2	156,59
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
96.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
97.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,66
98.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,28
99.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,94
100.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	105,18

101.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,78
102.	Taśma spoinowa	m	49,32
103.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7780,71
104.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
105.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	938,22
106.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
107.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	5,25
108.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,66
109.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1397,21
110.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	355,58
111.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	173,67
112.	Zaprawa spoinująca	kg	23,56
113.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	370,41
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	551,84
115.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,18