

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W FELICJACH 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w felicjach 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,68
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	143,10
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,75
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	85,67
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,14
6.	Blacha powlekana płaska	m2	35,42
7.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
9.	Ćwierćwałki	m	117,61
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3592,88
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	146,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,22
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,39
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
17.	Drewno na stemple	m3	0,82
18.	Drut stalowy miękki	kg	24,85
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	27,14
20.	Drzwi przesuwne naścienne	kpl	1,00
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	439,68
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	331,94
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,64
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,64
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	915,18
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,52
30.	Gaz propan, butan	kg	8,83
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	91,17
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	601,98
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
35.	Gwoździe budowlane	kg	178,17
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	684,73
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1384,45
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1024,60
39.	Klamry ciesielskie	kg	123,07
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
41.	Klej kostny	kg	1,00

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,30
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	96,71
45.	Kołki rozporowe	szt	16,07
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	3,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	485,76
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,98
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	48,83
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	336,00
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	18,11
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	70,74
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,77
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	150,80
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,39
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,63
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1129,02
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	205,63
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	67,20
67.	Masa asfaltowa	kg	20,49
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	286,56
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	98,93
70.	Membrana dachowa Isover	m2	373,66
71.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	18,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
74.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	3,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,72
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	66,30
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,49
78.	Okna aluminiowe ponad 3,0m2	m2	17,21
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	3,00
82.	Okna z PCW	m2	31,88
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	135,20
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	13,83
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	102,67
87.	Papier ścierny	m2	2,79
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,16
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	136,50

90.	Pianka poliuretanowa	dm3	25,40
91.	Piasek	m3	0,39
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	210,40
93.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	23,97
94.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	56,56
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,67
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,05
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	368,88
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	21,26
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	171,43
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	71,72
101.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	53,39
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	30,93
103.	Pręty mocujące	szt	268,80
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,56
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,01
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,17
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,60
108.	Profil okapnikowy	m	8,03
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	81,54
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,63
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,38
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	262,28
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,29
116.	Siatka z włókna szklanego	m2	446,78
117.	Silikon	dm3	0,02
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą	szt	16,00
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,66
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	242,08
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	148,89
125.	Taśma spoinowa	m	47,32
126.	Taśma zbrojąca	m	176,84
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15297,45
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,64
129.	Uszczelki	m	28,65
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,54
131.	Wieszak w 60/100	szt	268,80

132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8281,10
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytko) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	20,15
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,05
138.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	125,04
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2113,50
140.	Zaprawa klejąca	kg	48,67
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1329,94
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	251,82
143.	Zaprawa spoinująca	kg	85,49
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	989,28
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	125,04
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1491,20
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,67
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,96
149.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,26
150.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,12