

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W IDAREDACH 3**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w idaredach 3 wersja TERMO"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,05
2.	Balustrady stalowe	kg	147,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,59
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,76
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	53,48
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,76
7.	Blacha powlekana płaska	m2	12,97
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	528,85
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2017,61
10.	Cement portlandzki 35	t	0,17
11.	Ćwierćwałki	m	119,11
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2511,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
14.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,76
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,85
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,59
19.	Drut stalowy miękki	kg	21,58
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,64
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Dyble stalowe	szt	445,28
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	229,88
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	112,89
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,84
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	396,81
29.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	4,59
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	41,10
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,35
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	17,41
33.	Gwoździe budowlane	kg	94,86
34.	Klamry ciesielskie	kg	62,52
35.	Klej agresywny do PCW	kg	0,11
36.	Klej kostny	kg	0,53
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,49
38.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	12,63
40.	Kołki rozporowe	szt	14,63
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00

42.	Komin jednociągowy z pojedynczym kanałem wentylacyjnym PLEWA OSMO FU 18+KW dł. 9,00mb	kpl	2,00
43.	Kotwy	szt	283,43
44.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
45.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
46.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,52
47.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	6,38
48.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	195,00
49.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	2,36
50.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	41,05
51.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,60
52.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
53.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	42,16
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	125,89
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,72
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
57.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	0,01
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	746,60
60.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	39,00
61.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	11,30
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	259,95
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,58
64.	Membrana dachowa Isover	m2	261,17
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,04
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,04
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
72.	Okna z PCW	m2	20,41
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	112,87
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	9,63
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	53,05
77.	Papier ścierny	m2	2,66
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,06
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	113,96
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,89
81.	Piasek	m3	0,93
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	111,03
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,97
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	39,10
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,74
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,07

87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	214,49
88.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,96
89.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,90
90.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	43,09
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,37
92.	Pręty mocujące	szt	156,00
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,07
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,88
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,98
97.	Profil okapnikowy	m	7,31
98.	Pustak wentylacyjny PLEWA PWK2B	szt	22,88
99.	Pustak wentylacyjny PLEWA PWK3B	szt	22,88
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	610,94
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2008,33
102.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	19,67
103.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	27,95
104.	Schody strychowe	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	164,65
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	264,43
107.	Silikon	dm3	0,01
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,33
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,06
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	160,87
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	104,77
115.	Taśma spoinowa	m	109,67
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11004,42
117.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	9,74
118.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	54,80
119.	Uszczelki	m	28,22
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,32
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
122.	Wieszak w 60/100	szt	156,00
123.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5057,94
124.	Wyłaz dachowy Standard 86x86 termoizolacyjny	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,06
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,86
129.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	5,33
130.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	77,30
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1171,45
132.	Zaprawa klejąca	kg	66,98

133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	566,16
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	15,52
135.	Zaprawa spoinująca	kg	37,10
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	675,78
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	901,04
138.	Złącza ciesielskie	kg	21,21
139.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,68
140.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	6,85
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	61,11
142.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,84