



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AMARANTUSACH 6 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w amarantusach 6 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,03
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	28,19
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	116,42
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,25
5.	Blacha powlekana płaska	m2	37,30
6.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3884,49
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,51
9.	Cwierćwałki	m	108,50
10.	Dachówka ceramiczna	szt	5592,39
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
12.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,69
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,21
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,91
16.	Drewno na stemple	m3	1,16
17.	Drut stalowy miękki	kg	28,25
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,63
19.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	405,60
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	325,81
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	85,59
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	627,25
26.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	554,97
27.	Gaz propan, butan	kg	7,36
28.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	273,54
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,34
31.	Gwoździe budowlane	kg	221,36
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	186,08
33.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
34.	Klamry ciesielskie	kg	131,43
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
36.	Klej kostny	kg	0,07
37.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	6,74
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	54,65
40.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,33m	kpl	1,00
41.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,66m	kpl	1,00
42.	Kotwy	szt	326,34
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	14,60
46.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	27,59
47.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,23
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,87
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	71,06
50.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	74,43
51.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,33
52.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,94
53.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	949,40
55.	Masa asfaltowa	kg	13,83
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,75
57.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	20,00
58.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	14,00
60.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
61.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
62.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,93
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	84,15
64.	Okapy z blachy powlekanej	m	94,55
65.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,68
66.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00

67.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	63,71
68.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	27,83
69.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	84,61
70.	Papier ścierny	m2	2,51
71.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,80
72.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	64,32
73.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,96
74.	Piasek	m3	2,77
75.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	13,86
76.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,88
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	36,81
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,72
79.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	574,92
80.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	33,77
81.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	156,53
82.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	76,45
83.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	130,27
84.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	52,12
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,07
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,32
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,93
88.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	736,44
89.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	3266,95
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	38,78
91.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	9,27
92.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	62,69
93.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	143,28
94.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	26,12
95.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	90,98
96.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
97.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyżń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	201,56
99.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,84
100.	Siatka z włókna szklanego	m2	282,79
101.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
102.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
103.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,98
104.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	40,38
105.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	215,93
106.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	221,84
107.	Taśma spoinowa	m	24,40
108.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	4,00
109.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	17489,01
110.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	178,40
111.	Uszczelki	m	91,88
112.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
113.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,41
114.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7122,99
115.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
116.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	8,00
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,55
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	9,55
119.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1946,71
120.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1552,66
121.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	174,15
122.	Zaprawa spoinująca	kg	96,08
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	747,45
124.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	996,60
125.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,21
126.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	22,30
127.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	10,49