

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WINOGRONACH 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w winogronach 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,05
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	170,64
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,82
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,01
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	44,98
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,35
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,02
8.	Blachowkręty	szt	1494,99
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1069,24
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
12.	Ćwierćwałki	m	86,84
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2043,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	108,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,17
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,57
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
20.	Drewno na stemple	m3	0,42
21.	Drut stalowy miękki	kg	20,89
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,66
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	324,64
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	173,51
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,76
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,76
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	260,78
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	47,29
30.	Gaz propan, butan	kg	6,57
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,63
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	255,09
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,67
35.	Gwoździe budowlane	kg	89,77
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	102,80
37.	Klamry ciesielskie	kg	66,95
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
39.	Klej kostny	kg	0,43
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	21,65
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00

42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,13
43.	Kołki rozporowe	szt	26,04
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	1,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,33m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	247,33
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,33
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,65
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	153,54
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,21
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	32,32
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,76
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	92,09
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	41,12
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,38
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,36
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	683,74
63.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	30,71
64.	Masa asfaltowa	kg	9,13
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	190,33
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	61,96
67.	Membrana dachowa Isover	m2	212,55
68.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
69.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,77
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,37
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	23,81
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	1,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
75.	Okna z PCW	m2	13,51
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	82,57
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	73,63
80.	Papier ścierny	m2	1,82
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,91
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	83,36
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,87
84.	Piasek	m3	0,53
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	89,28
86.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	9,22
87.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	36,30
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,77

89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,48
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	173,53
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	59,76
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	39,57
93.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	38,98
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,70
95.	Pręty mocujące	szt	122,83
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,23
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,01
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 18mm B500SP	t	0,10
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 22mm B500SP	t	0,06
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,83
102.	Profil okapnikowy	m	13,02
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	362,39
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1620,17
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	24,46
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	15,34
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,71
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	22,91
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	111,39
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,60
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	285,96
114.	Silikon	dm3	0,03
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,28
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,91
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	123,14
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	84,41
121.	Taśma spoinowa	m	9,55
122.	Taśma zbrojąca	m	80,81
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8292,90
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	44,92
125.	Uszczelki	m	23,13
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,51
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
128.	Wieszak w 60/100	szt	122,83
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2720,93
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,68

134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,57
135.	Zaprawa cementowa M 5	m3	0,09
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1608,16
137.	Zaprawa klejąca	kg	5,81
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	556,73
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	179,51
140.	Zaprawa spoinująca	kg	35,11
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	619,65
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	37,26
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	982,96
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,21
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,62
146.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,66
147.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,06