



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH 5 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 5 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,51
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	186,30
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	4,85
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	89,62
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,51
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,21
8.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	519,66
9.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1091,13
10.	Błoczek z betonu komórkowego 59x24x8cm Solbet Optimal	szt	39,03
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	5218,60
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
13.	Ćwierćwałki	m	140,77
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2160,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	104,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,96
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,13
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,55
22.	Drut stalowy miękki	kg	36,62
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,79
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	526,24
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	290,28
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,83
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,83
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	97,66
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	120,26
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	239,98
32.	Gaz propan, butan	kg	9,13
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,97
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	279,45
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,80
37.	Gwoździe budowlane	kg	192,25
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	261,43
39.	Klamry ciesielskie	kg	105,65
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,47
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,08
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,99
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	32,89
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm VELUX	szt	1,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm VELUX	szt	4,00
48.	Kotwy	szt	256,18
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,48
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,61
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	161,60
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,16
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	34,02
56.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	3,29
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,02
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	95,75
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	104,57
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,53
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	129,28
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	834,70
65.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	32,32
66.	Masa asfaltowa	kg	13,27
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	240,82
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,50
69.	Membrana dachowa Isover	m2	227,28
70.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	8,00
71.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 230 cm	szt	2,00
72.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	69,55
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,75
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,64
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,21
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm Velux	szt	1,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x98cm VELUX	szt	4,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,46
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	85,84
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,93
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	105,58
83.	Papier ścierny	m2	2,83
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,59
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	86,67
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,33
87.	Piasek	m3	0,25
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,23
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	97,81
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,84
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	42,38
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	19,76
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,16
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,11
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	173,60
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	25,04

97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,96
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	135,39
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,60
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	47,37
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,93
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,06
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,27
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,28
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,70
106.	Ruszt stalowy	kg	293,04
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,14
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	193,43
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	282,81
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,61
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,66
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	196,35
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	90,39
120.	Taśma spoinowa	m	103,39
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14290,71
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,22
123.	Uszczelki	m	27,41
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,26
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4514,05
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,27
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,82
131.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	147,30
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1978,73
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1223,43
134.	Zaprawa spoinująca	kg	78,01
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	644,97
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	147,30
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	898,48
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,68
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,65
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,31