

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MALINÓWKACH 5 (B)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach 5 (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	110,70
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,74
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,71
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,50
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,97
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,56
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1638,73
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
11.	Ćwierćwałki	m	108,07
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2218,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	68,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,29
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,54
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,47
20.	Drut stalowy miękki	kg	18,78
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	18,63
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	404,00
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	233,24
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,49
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,49
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	35,56
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	414,58
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	234,26
31.	Gaz propan, butan	kg	4,77
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	56,91
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	313,53
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
36.	Gwoździe budowlane	kg	97,01
37.	Klamry ciesielskie	kg	33,19
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,52
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,69
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,89
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	2,52
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	4,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,00m	szt	2,00
48.	Kotwy	szt	177,96
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,62
52.	Kształtowniki profilowane C-100x0,60	m	1,27
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	196,33
54.	Kształtowniki profilowane U-100x0,60	m	0,47
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	41,33
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,56
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	112,73
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,48
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,39
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	600,41
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	39,27
63.	Masa asfaltowa	kg	11,30
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	176,84
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	52,58
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,89
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	35,80
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,33
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	4,00
73.	Okna z PCW	m2	7,02
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	101,07
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	55,20
78.	Papier ścierny	m2	2,07
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,44
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	102,04
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,66
82.	Piasek	m3	0,62
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,97
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	109,78
85.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	12,14
86.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	26,03
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,14
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,95
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,81
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	210,23
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,67
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,71
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,27
94.	Pręty mocujące	szt	157,06
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,08
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,04
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,02
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,91

99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	782,38
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1976,51
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,30
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	39,38
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,64
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,98
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,34
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
107.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń - drabinka metalowa	szt	1,00
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	143,47
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,24
110.	Siatka z włókna szklanego	m2	252,89
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,55
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,10
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	161,98
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	93,03
117.	Taśma spoinowa	m	105,58
118.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11162,76
119.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,68
120.	Uszczelki	m	25,59
121.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,60
122.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
123.	Wieszak w 60/100	szt	157,06
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4740,26
125.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,27
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,16
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1201,79
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	696,28
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	231,94
132.	Zaprawa spoinująca	kg	43,78
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	525,84
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	891,24
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,75
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,21
137.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,46