



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SZMARAGDACH 3 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w szmaragdach 3 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,34
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	94,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,42
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,76
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,02
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,41
7.	Blacha powlekana płaska	m2	9,50
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	558,67
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	929,98
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	118,68
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 982,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	126,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,95
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,60
21.	Drut stalowy miękki	kg	20,96
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,62
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	443,68
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	245,83
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	141,56
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	50,78
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	486,65
34.	Gaz propan, butan	kg	4,06
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	50,40
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	771,93
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,01
39.	Gwoździe budowlane	kg	128,92
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	110,40
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	227,46
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 304,45
43.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	802,22
44.	Klamry ciesielskie	kg	124,21
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
46.	Klej kostny	kg	1,29
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,58
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,36
49.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	270,40
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	8,00
52.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	2,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
55.	Kotwy	szt	280,52
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,36
59.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	9,39
60.	Kształowniki profilowane C-100x0,60	m	127,14
61.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	244,51
62.	Kształowniki profilowane U-100x0,60	m	47,14
63.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,48
64.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	51,48
65.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,36
66.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	44,54

67.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	111,53
68.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,16
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,04
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
71.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
72.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	195,61
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	864,99
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	187,37
75.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	48,90
76.	Masa asfaltowa	kg	11,99
77.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	203,11
78.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,42
79.	Membrana dachowa Isover	m2	310,18
80.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
81.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
82.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
83.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,46
84.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,96
85.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,62
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	8,00
87.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	2,00
88.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,06
89.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
90.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	100,00
91.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,90
92.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	46,72
93.	Papier ścierny	m2	2,78
94.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
95.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	100,96
96.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,99
97.	Piasek	m3	0,57
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	267,60
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,27
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	49,67
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,96
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,35
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm	m2	65,12
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	268,88
105.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,48
106.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	95,86
107.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,33
108.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	66,15
109.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,44
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,30
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,52
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,15
114.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,91
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	32,01
116.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,11
117.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,27
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	182,25
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,47
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	319,43
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
125.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,28
127.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,43
128.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	186,30
129.	Srodek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	122,72
130.	Taśma spoinowa	m	361,88
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 819,60
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	67,20
133.	Uszczelki	m	34,61
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,50
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 121,69
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,48
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,99

142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 957,80
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	902,50
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	220,16
145.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	377,32
146.	Zaprawa spoinująca	kg	56,19
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	674,16
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 125,76
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,54
150.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,40
151.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,10