



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŚLIWACH (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w śliwach (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	166,05
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,50
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,66
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	70,92
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,99
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,68
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	643,41
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1471,68
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	150,96
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3518,66
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,76
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,98
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
20.	Drewno na stemple	m3	0,67
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,57
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,37
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	564,32
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	304,97
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,74
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,74
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,46
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	596,17
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	359,28
32.	Gaz propan, butan	kg	5,16
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	221,07
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	506,46
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,78
37.	Gwoździe budowlane	kg	156,01
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	142,30
39.	Klamry ciesielskie	kg	140,24
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
41.	Klej kostny	kg	0,84
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,32
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,95
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,43
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 55x98cm	szt	2,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	341,22

51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	12,02
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	22,94
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	299,50
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	8,50
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	63,05
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,02
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	51,29
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	172,05
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,92
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,20
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	239,60
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	851,14
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	250,22
68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	59,90
69.	Masa asfaltowa	kg	15,86
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	292,24
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,00
72.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,10
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,47
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	62,77
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.55x98cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,98
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	154,25
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	19,08
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	59,60
83.	Papier ścierny	m2	2,85
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,10
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	155,74
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,28
87.	Piasek	m3	0,59
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,55
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	177,26
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,67
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	47,55
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,96
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,94
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	8,08
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	312,88
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,56
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	95,27
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,00
99.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	40,03
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,46
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,63
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,70

103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,35
104.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1020,43
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2032,81
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	19,57
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	79,24
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,48
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	60,40
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	203,82
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,26
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	323,27
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,22
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,58
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	217,93
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	139,68
121.	Taśma spoinowa	m	182,96
122.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14279,37
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	118,44
125.	Uszczelki	m	61,00
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,16
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7723,42
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
131.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,62
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,19
134.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	434,56
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2054,54
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1053,47
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	267,79
138.	Zaprawa spoinująca	kg	68,51
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	660,03
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1139,28
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,77
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,81
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,79