

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BURSZTYNKACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w bursztynkach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	3,55
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	124,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,01
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	75,36
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,18
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	12,32
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	27,71
9.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1691,21
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
12.	Ćwierćwałki	m	127,80
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2753,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,32
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,34
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	1,68
20.	Drewno na stęple	m3	0,66
21.	Drut stalowy miękki	kg	20,41
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	28,06
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	477,76
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	281,59
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,55
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,55
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	152,75
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,67
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	534,11
34.	Gaz propan, butan	kg	7,25
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	49,80
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,50
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	8,97
38.	Gwoździe budowlane	kg	148,84
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	647,75
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1104,51
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	863,14
42.	Klamry ciesielskie	kg	182,83
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
44.	Klej kostny	kg	0,75
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,92
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,66

47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	41,66
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	7,00
50.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
51.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,33m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	437,29
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,70
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	21,03
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	263,85
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,80
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	55,55
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,43
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,62
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,86
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	908,54
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	200,64
67.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	52,77
68.	Masa asfaltowa	kg	14,93
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	242,88
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,21
71.	Membrana dachowa Isover	m2	303,95
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	10,00
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,62
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,69
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,37
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	7,00
79.	Okna z PCW	m2	33,76
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,80
82.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,55
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	84,28
84.	Papier ścierny	m2	2,59
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,99
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,70
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,79
88.	Piasek	m3	0,83
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	156,38
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	17,14
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	49,79
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,54
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,74
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,40

95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	285,52
96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	142,89
97.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,50
98.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,07
99.	Pręty mocujące	szt	211,08
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,78
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,84
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,42
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,27
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	60,82
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	17,18
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,39
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,18
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
109.	Schody strychowe	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	217,59
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	363,28
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,63
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	201,96
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	115,36
119.	Taśma spoinowa	m	157,47
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13281,03
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,18
122.	Uszczelki	m	30,48
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,10
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
125.	Wieszak w 60/100	szt	211,08
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6229,31
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,69
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,76
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1772,65
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1160,21
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	269,34
135.	Zaprawa spoinująca	kg	70,76
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	792,18
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1280,32
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,66
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,40
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,94