



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W AKEBIACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w akebiach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,65
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,74
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,04
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,38
5.	Blacha powlekana płaska	m2	32,87
6.	Brama garażowa HORMANN 2400x2200 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana klinierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	322,23
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	582,91
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
10.	Ćwierćwałki	m	108,28
11.	Dachówka ceramiczna	szt	3164,96
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,54
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,61
15.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,13
16.	Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości 28-45 mm, kl. II	m3	1,22
17.	Drewno na stemple	m3	0,67
18.	Drut stalowy miękki	kg	19,86
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,28
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	404,80
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	206,33
24.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	353,67
25.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	314,08
26.	Gaz propan, butan	kg	4,72
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	233,25
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,96
29.	Gwoździe budowlane	kg	134,84
30.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
31.	Klamry ciesielskie	kg	95,41
32.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
33.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,40
34.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
35.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,33m	kpl	1,00
36.	Komin QUADRO Pro 12 pakiet dł. 6,00m	szt	1,00
37.	Kotwy	szt	164,94
38.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
39.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
40.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,57
41.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,41
42.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,69
43.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	77,99
44.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,96
45.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
46.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
47.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	602,37
48.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	63,61
49.	Masa asfaltowa	kg	8,92
50.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,89
51.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
52.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 175 cm	szt	8,00
53.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
54.	Naróżnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
55.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,34
56.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,12
57.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,35
58.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,66
59.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
60.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	69,92
61.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,30
62.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,31
63.	Papier ścierny	m2	2,20
64.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,45
65.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	70,59
66.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,38

67.	Piasek	m3	0,59
68.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,76
69.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	31,25
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,91
71.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,20
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	334,53
73.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	6,72
74.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	6,63
75.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	25,40
76.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	63,23
77.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,63
78.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	142,07
79.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,79
80.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 10mm B500SP	t	1,68
81.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 12mm B500SP	t	0,66
82.	Pręty zbrojeniowe żebrwane 8mm B500SP	t	1,03
83.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	557,49
84.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1973,77
85.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	16,37
86.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	10,00
87.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	41,59
88.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	95,06
89.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	24,93
90.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	66,73
91.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
92.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
93.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	107,53
94.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,47
95.	Siatka z włókna szklanego	m2	201,42
96.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
97.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
98.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	139,48
99.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	125,64
100.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	5,00
101.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11389,56
102.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	130,84
103.	Uszczelki	m	67,38
104.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,79
105.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
106.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	661,91
107.	Wkręty stalowe	szt	3519,23
108.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
109.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	10,00
110.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,64
111.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,10
112.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,90
113.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	217,63
114.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	76,80
115.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1384,73
116.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	727,14
117.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	137,19
118.	Zaprawa spoinująca	kg	45,54
119.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	558,93
120.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	684,28
121.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,92
122.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,36
123.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,24