

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD LICZI 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod liczi 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,38
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	81,81
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,09
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	60,26
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,38
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,94
8.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	32,70
9.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	72,11
10.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	5,96
11.	Bloki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	67,78
12.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3290,11
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2167,84
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
16.	Ćwierćwałki	m	141,20
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2730,00
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	150,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,92
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,85
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
24.	Drewno na stemple	m3	0,66
25.	Drut stalowy miękki	kg	23,82
26.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,18
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	527,84
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	284,08
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,11
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	375,45
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	285,08
36.	Gaz propan, butan	kg	3,64
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	60,81
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,90
40.	Gwoździe budowlane	kg	129,75
41.	Klamry ciesielskie	kg	102,57
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
43.	Klej kostny	kg	0,60
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	13,32
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,80
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	28,18
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	1,00

50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	1,00
51.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,33m	szt	1,00
52.	Kotwy	szt	277,13
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,75
56.	Ksylamit popularny	kg	4,22
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	14,23
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	213,79
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	5,27
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,01
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,22
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	140,43
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,87
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	818,44
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	385,22
68.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	42,76
69.	Masa asfaltowa	kg	13,71
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,79
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,71
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,39
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,93
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	1,00
76.	Okna z PCW	m2	24,73
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	125,90
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,73
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	42,12
81.	Papier ścierny	m2	2,84
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,21
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	127,11
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,98
85.	Piasek	m3	0,81
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,98
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	125,44
88.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	16,80
89.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	48,05
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,19
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,87
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,93
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	233,20
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,34
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	87,90
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,08
97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	39,71
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,69

99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
101.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	6,00
102.	Pręty mocujące	szt	171,03
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,11
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,02
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,18
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,14
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	24,88
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	35,09
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	38,92
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	88,96
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,70
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,72
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	174,55
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,15
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	375,47
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,56
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,37
122.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	358,38
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	196,07
124.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	109,20
125.	Taśma spoinowa	m	128,23
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13636,56
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	60,24
128.	Uszczelki	m	31,02
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,28
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
131.	Wieszak w 60/100	szt	171,03
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5621,24
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,10
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,38
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,94
138.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	786,62
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1894,07
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	806,95
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	225,58
142.	Zaprawa murarska	kg	290,54
143.	Zaprawa spoinująca	kg	50,70
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	687,93
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1323,24
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,06
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,53
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,28