



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD JARZĄBEM 3**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod jarząbem 3 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,28
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	132,98
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,83
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,11
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,38
6.	Blacha powlekana płaska	m2	21,41
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2939,04
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
9.	Ćwierćwałki	m	151,60
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2882,50
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	108,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,07
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,86
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,62
19.	Drut stalowy miękki	kg	21,09
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,68
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	566,72
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	270,33
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,59
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,59
26.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,59
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	556,07
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	299,78
29.	Gaz propan, butan	kg	5,30
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	55,65
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,22
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	935,58
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
34.	Gwoździe budowlane	kg	128,32
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	105,63
36.	Klamry ciesielskie	kg	109,06
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
38.	Klej kostny	kg	1,56
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	19,02
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	387,16
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
45.	Kotwy	szt	248,79
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,24
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	24,89
50.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	170,60

51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	253,23
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,23
53.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	63,25
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	53,31
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,00
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	200,55
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,25
58.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,48
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	202,59
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	798,10
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	50,65
63.	Masa asfaltowa	kg	15,55
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	217,51
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,15
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
67.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
68.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,71
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,70
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,76
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,81
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
75.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,59
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	179,81
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,73
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	61,29
80.	Papier ścierny	m2	3,06
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,50
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	181,53
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,46
84.	Piasek	m3	0,76
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	324,12
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	40,91
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,74
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,99
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,55
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	87,38
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	278,24
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	4,80
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,69
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	56,12
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	66,63
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	55,70
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,84
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,56
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,89
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13

101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,90
102.	Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary	szt	12,72
103.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	157,36
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	446,76
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2030,46
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	13,54
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,42
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,76
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,15
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	226,50
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	248,20
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Stopnie schodowe zabiegowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą	szt	16,00
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,82
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	211,60
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	119,76
122.	Taśma spoinowa	m	462,52
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10718,82
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,48
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,10
126.	Uszczelki	m	27,03
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,46
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9094,53
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,84
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,39
135.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	28,26
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1541,64
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	848,03
138.	Zaprawa spoinująca	kg	53,70
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	641,52
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	874,72
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,22
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,81
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,56
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,26
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,20