

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GAURACH 4 (G2N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w gaurach 4 (G2N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	20,17
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	92,11
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,17
5.	Blacha powlekana płaska	m2	23,27
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	279,86
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2030,30
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,31
10.	Ćwierćwałki	m	129,94
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	24,00
12.	Dachówka ceramiczna	szt	4641,33
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,98
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,11
17.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,33
18.	Drewno na stemple	m3	0,89
19.	Drut stalowy miękki	kg	27,56
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,50
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	485,76
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	290,99
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	542,71
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	89,06
28.	Gaz propan, butan	kg	5,75
29.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	205,41
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,12
31.	Gwoździe budowlane	kg	181,05
32.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	193,60
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	801,86
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1281,34
35.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1013,97
36.	Klamry ciesielskie	kg	82,06
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,28
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,45
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	21,00
40.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7,66m	kpl	1,00
41.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
42.	Kotwy	szt	290,27
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	13,00
46.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,51
47.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	22,31

48.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	110,15
49.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	77,44
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,88
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,78
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	737,78
54.	Masa asfaltowa	kg	13,05
55.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	380,03
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,94
57.	Membrana dachowa Isover	m2	460,59
58.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	6,00
59.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	14,00
61.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
62.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,74
63.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	75,68
64.	Okapy z blachy powlekanej	m	77,74
65.	Okna z PCW	m2	21,16
66.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
67.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	98,76
68.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	26,08
69.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	66,07
70.	Papier ścierny	m2	2,95
71.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,65
72.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,71
73.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,13
74.	Piasek	m3	1,68
75.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	26,77
76.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	38,66
77.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,20
78.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	482,56
79.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	106,44
80.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,35
81.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	32,37
82.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	42,28
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,91
84.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,40
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,48
87.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	90,66
88.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	31,79
89.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	74,81
90.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
91.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
92.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	139,69
93.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	50,50
94.	Siatka z włókna szklanego	m2	298,97
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
96.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00

97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
98.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,86
99.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	187,28
100.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	183,62
101.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
102.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15415,89
103.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	146,68
104.	Uszczelki	m	75,54
105.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,62
106.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,22
107.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5593,12
108.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
109.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
110.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,20
111.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,28
112.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1758,05
113.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	884,83
114.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	239,77
115.	Zaprawa spoinująca	kg	54,65
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	729,39
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1053,60
118.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,56
119.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	18,34
120.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	9,43