

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM WE FLOKSACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom we floksach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,62
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	318,87
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,03
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,10
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	60,09
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,52
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,71
8.	Błoczki z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal	szt	823,48
9.	Błoczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal	szt	1314,85
10.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2371,51
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
13.	Ćwierćwałki	m	142,91
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2530,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,82
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,86
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
22.	Drewno na stemple	m3	0,62
23.	Drut stalowy miękki	kg	21,74
24.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,68
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 55+100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	534,24
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	276,14
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,42
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,42
32.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	514,57
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	54,41
34.	Gaz propan, butan	kg	9,75
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	41,52
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	322,65
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,83
39.	Gwoździe budowlane	kg	125,10
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	118,28
41.	Klamry ciesielskie	kg	131,86

42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
43.	Klej kostny	kg	0,54
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,82
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	262,80
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,89
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	204,35
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	43,02
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,65
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	121,75
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,31
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,73
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	163,48
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	919,61
64.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	40,87
65.	Masa asfaltowa	kg	15,04
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	220,58
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	81,00
68.	Membrana dachowa Isover	m2	263,12
69.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm	szt	10,00
70.	Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 200 cm	szt	2,00
71.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	4,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,46
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,47
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,43
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,34
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
77.	Okna z PCW	m2	17,12
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	109,16
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	113,78
82.	Papier ścierny	m2	2,75
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,19
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	110,21
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,91
86.	Piasek	m3	1,08
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	112,93
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	22,79

89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	49,59
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,94
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,42
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	224,88
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	124,11
94.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	72,75
95.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	64,86
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,26
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,40
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,19
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,51
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,18
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	51,43
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,34
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,06
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	7,01
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,23
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	24,09
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	194,03
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,11
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	352,85
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 190 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,87
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,78
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	195,87
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,91
120.	Taśma spoinowa	m	107,55
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13749,12
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	55,36
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	47,24
124.	Uszczelki	m	28,51
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,12
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5192,29
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zadaszenie systemowe	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00

132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,41
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,45
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1962,18
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1115,64
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	269,85
137.	Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET	kg	703,54
138.	Zaprawa spoinująca	kg	67,45
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	809,94
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1243,52
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,58
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,67
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,92
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	5,91
145.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,16