

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ŻURAWKACH 5

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm | m3 | 1,56 |
| 2. | Balustrady stalowe balkonowe | kg | 81,00 |
| 3. | Balustrady z drewna bukowego | m | 5,86 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 11,30 |
| 5. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 48,30 |
| 6. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 3,74 |
| 7. | Blacha powlekana płaska | m2 | 8,07 |
| 8. | Bloczki z betonu komórkowego 59x24x12cm Solbet Optimal | szt | 889,14 |
| 9. | Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm Solbet Optimal | szt | 974,37 |
| 10. | Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm | szt | 1,00 |
| 11. | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm | szt | 643,41 |
| 12. | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm | szt | 2275,76 |
| 13. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,18 |
| 14. | Ćwierćwałki | m | 130,15 |
| 15. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2657,50 |
| 16. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 94,00 |
| 17. | Dachówka wsporcza pod stopień | szt | 6,00 |
| 18. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 8,00 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 2,82 |
| 20. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,68 |
| 21. | Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm | m3 | 1,09 |
| 22. | Drewno na stemple | m3 | 0,53 |
| 23. | Drut stalowy miękki | kg | 18,03 |
| 24. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 26,01 |
| 25. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 26. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest | kpl | 1,00 |
| 27. | Dyble stalowe | szt | 486,56 |
| 28. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 246,27 |
| 29. | Farba olejna do gruntowania | dm3 | 0,36 |
| 30. | Farba olejna nawierzchniowa | dm3 | 0,36 |
| 31. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa" | m2 | 46,05 |
| 32. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm | m2 | 410,12 |
| 33. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 276,38 |
| 34. | Gaz propan, butan | kg | 3,73 |
| 35. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 42,60 |
| 36. | Gips budowlany szpachlowy | t | 0,03 |
| 37. | Gips szpachlowy "Gipsar Max" | kg | 300,66 |
| 38. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 7,54 |
| 39. | Gwoździe budowlane | kg | 103,45 |
| 40. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym | szt | 100,10 |
| 41. | Klamry ciesielskie | kg | 94,30 |
| 42. | Klej agresywny do PVC | kg | 0,11 |
| 43. | Klej kostny | kg | 0,50 |
| 44. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol | kg | 7,83 |
| 45. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 13,82 |
| 46. | Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 12,00 |
| 47. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm | szt | 4,00 |
| 48. | Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm | szt | 2,00 |
| 49. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m | kpl | 1,00 |
| 50. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m | kpl | 2,00 |
| 51. | Kotwy | szt | 236,51 |
| 52. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 13,00 |
| 53. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 10,00 |
| 54. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II | m3 | 7,62 |
| 55. | Kształowniki profilowane CD-60/27 | m | 190,42 |

| | | | |
|------|--|-----|--------|
| 56. | Kształtowniki profilowane UD-28/27 | m | 40,09 |
| 57. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 26,81 |
| 58. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II | m | 51,29 |
| 59. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm | m | 82,60 |
| 60. | Listwa stykowa uszczelniająca | m | 40,04 |
| 61. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,89 |
| 62. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,47 |
| 63. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 3,00 |
| 64. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm | szt | 739,69 |
| 65. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm | szt | 251,01 |
| 66. | Łączniki wzdluzne lw 60/110 | szt | 38,08 |
| 67. | Masa asfaltowa | kg | 9,27 |
| 68. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 207,92 |
| 69. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 66,55 |
| 70. | Nadproże SOLBET NS R30 o dł. belki 140 cm | szt | 10,00 |
| 71. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 9,39 |
| 72. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 49,37 |
| 73. | Okapy z blachy powlekanej | m | 30,10 |
| 74. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO | szt | 4,00 |
| 75. | Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO | szt | 2,00 |
| 76. | Okna z PCW | m2 | 7,55 |
| 77. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 12,00 |
| 78. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4 | m2 | 74,06 |
| 79. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 8,23 |
| 80. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 42,88 |
| 81. | Papier ścierny | m2 | 3,05 |
| 82. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 1,65 |
| 83. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 74,77 |
| 84. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 14,73 |
| 85. | Piasek | m3 | 0,99 |
| 86. | Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) | m2 | 105,23 |
| 87. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K) | m3 | 12,84 |
| 88. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K) | m3 | 42,41 |
| 89. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 7,57 |
| 90. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 3,98 |
| 91. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 209,49 |
| 92. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 71,99 |
| 93. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 51,19 |
| 94. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 18,33 |
| 95. | Pręty mocujące | szt | 152,33 |
| 96. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 1,02 |
| 97. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,24 |
| 98. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 0,92 |
| 99. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 42,70 |
| 100. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12 | szt | 16,70 |
| 101. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17 | szt | 16,70 |
| 102. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat" | m | 18,97 |
| 103. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat" | m | 28,97 |
| 104. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 4,00 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 105. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa | szt | 1,00 |
| 106. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 135,04 |
| 107. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm | m2 | 25,37 |
| 108. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 328,64 |
| 109. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm | szt | 2,00 |
| 110. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm | szt | 1,00 |
| 111. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 9,00 |
| 112. | Stopnie schodowe z drewna bukowego | m2 | 8,86 |
| 113. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,55 |
| 114. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 166,97 |
| 115. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 110,34 |
| 116. | Taśma zbrojąca | m | 100,22 |
| 117. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 11932,41 |
| 118. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 56,80 |
| 119. | Uszczelki | m | 29,25 |
| 120. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 2,75 |
| 121. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,13 |
| 122. | Wieszak w 60/100 | szt | 152,33 |
| 123. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 5008,88 |
| 124. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 125. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 126. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 127. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 8,11 |
| 128. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 2,31 |
| 129. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 1817,48 |
| 130. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 695,58 |
| 131. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 257,14 |
| 132. | Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg | kg | 434,56 |
| 133. | Zaprawa murarska M5 na cemencie szarym SOLBET | kg | 609,01 |
| 134. | Zaprawa spoinująca | kg | 43,85 |
| 135. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 665,43 |
| 136. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1158,20 |
| 137. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm | szt | 4,51 |
| 138. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm | szt | 7,10 |
| 139. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 6,15 |