



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUCERNIE 4 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lucernie 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,08
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	225,45
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,24
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,72
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,44
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,92
7.	Blacha powlekana płaska	m2	6,16
8.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	88,10
9.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	182,98
10.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	28,46
11.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
12.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	592,15
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	891,37
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
15.	Ćwierćwałki	m	75,80
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2132,50
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
18.	Dachówka wsporcza pod stropień z nakładką aluminiową	szt	6,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,53
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,76
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
23.	Drewno na stemple	m3	0,55
24.	Drut stalowy miękki	kg	20,47
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,70
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
27.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
28.	Dyble stalowe	szt	283,36
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	206,84
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,00
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,00
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	54,27
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	419,00
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	221,78
35.	Gaz propan, butan	kg	7,50
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	35,40
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
38.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	260,58
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,71
40.	Gwoździe budowlane	kg	106,41
41.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	117,98
42.	Klamry ciesielskie	kg	64,41
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
44.	Klej kostny	kg	0,43
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,34
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,42
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
49.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
50.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
52.	Kotwy	szt	180,28
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,60
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	164,65
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	34,66
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,44
59.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	47,20
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,90
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,19
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,48

63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,38
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	131,72
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	983,55
67.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	32,93
68.	Masa asfaltowa	kg	13,18
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,65
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,11
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,24
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,59
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,02
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,98
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,81
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,40
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	87,43
81.	Papier ścierny	m2	1,97
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,62
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	79,57
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,15
85.	Piasek	m3	0,54
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	90,99
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,37
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,17
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,92
90.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,33
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	181,10
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,47
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	104,95
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,73
95.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	46,39
96.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,39
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
98.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
100.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	4,00
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,15
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,11
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,18
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,01
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	69,22
107.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	32,11
108.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	73,40
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,36
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,54
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,07
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	144,48
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	47,63
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	293,56
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,89
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,45
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	146,71
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	87,64
123.	Taśma spoinowa	m	86,66
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10122,63
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,20
126.	Uszczelki	m	24,31
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,89
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4133,96
130.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,56
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,95
135.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	6,68
136.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	399,94
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1839,82
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1642,25

139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	251,78
140.	Zaprawa murarska	kg	251,31
141.	Zaprawa spoinująca	kg	61,25
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	606,54
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1034,56
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,41
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,56
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,90
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,68