



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD MIŁORZĘBEM 6 (GB)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod miłorzębem 6 (GB)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,33
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	95,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,51
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	4,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	13,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	4,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	3,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	6,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,59
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	32,95
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,65
12.	Blacha powlekana płaska	m2	18,98
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	755,30
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,03
16.	Ćwierćwałki	m	64,97
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1660,00
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,73
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,49
23.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
24.	Drewno na stemple	m3	0,34
25.	Drut stalowy miękki	kg	15,70
26.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,87
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
29.	Dyble stalowe	szt	242,88
30.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	163,84
31.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
32.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	231,43
34.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	180,39
35.	Gaz propan, butan	kg	3,79
36.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,45
37.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,58
39.	Gwoździe budowlane	kg	70,96
40.	Klamry ciesielskie	kg	79,64
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
42.	Klej kostny	kg	0,39
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	7,53
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,31
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	8,20
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00

48.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,00m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	190,74
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,65
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,14
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	144,27
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,54
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	30,37
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,59
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	79,43
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,16
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,29
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	115,41
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	512,84
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	139,19
65.	Łączniki wzdlużne Iw 60/110	szt	28,85
66.	Masa asfaltowa	kg	6,72
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	41,01
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,36
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	25,50
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	20,46
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,38
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	6,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	71,21
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	7,53
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	43,75
79.	Papier ścierny	m2	1,61
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,28
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	71,89
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,71
83.	Piasek	m3	0,15
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,56
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	81,85
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	31,11
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,30
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	4,20
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,81
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod wylewkę betonową, o grubości 40 mm	m2	86,35
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	6,20
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	146,47
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	19,35
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,33
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	32,20
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,30

97.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	25,71
98.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	51,34
99.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	12,97
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,09
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,80
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,92
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 25mm B500SP	t	0,17
105.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	344,45
106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	366,79
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2159,62
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	45,36
109.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	24,73
110.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	56,52
111.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,87
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	19,69
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	97,89
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	17,36
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	233,87
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	6,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,53
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,60
121.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	233,85
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	117,31
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	69,70
124.	Taśma spoinowa	m	80,50
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7979,16
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	38,60
127.	Uszczelki	m	19,88
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,50
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3628,58
130.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	5,84
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,23
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,48
135.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	621,78
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1259,21
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	428,38
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	181,90
139.	Zaprawa spoinująca	kg	27,10
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	410,07
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	113,82
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	748,32
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,53
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,83
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,18