

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W RENKLODACH 6 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w renklodach 6 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,48
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,79
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	80,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,86
5.	Blacha powlekana płaska	m2	34,70
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1734,06
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,27
9.	Ćwierćwałki	m	87,91
10.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	3927,38
11.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,55
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,11
14.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,47
15.	Drewno na stemple	m3	0,87
16.	Drut stalowy miękki	kg	21,59
17.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	9,20
18.	Drzwi drewniane składane	m2	1,00
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 55+100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	328,64
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	250,62
24.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,35
25.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	822,48
26.	Gaz propan, butan	kg	5,85
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	186,33
28.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,77
29.	Gwoździe budowlane	kg	161,89
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	613,31
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1180,86
32.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	885,37
33.	Klamry ciesielskie	kg	87,52
34.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
35.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
36.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
37.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,00m	szt	1,00
38.	Kotwy	szt	272,23
39.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	16,00
40.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
41.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,86

42.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,84
43.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,43
44.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,66
45.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
46.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	825,09
47.	Masa asfaltowa	kg	11,54
48.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	279,22
49.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,71
50.	Membrana dachowa Isover	m2	389,74
51.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	12,00
52.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	2,00
53.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
54.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
55.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,33
56.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	68,95
57.	Okapy z blachy powlekanej	m	74,20
58.	Okna z PCW	m2	28,73
59.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
60.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,53
61.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	67,26
62.	Papier ścierny	m2	2,25
63.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,26
64.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,59
65.	Piasek	m3	1,47
66.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	25,97
67.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	48,47
68.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,07
69.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	375,80
70.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	192,88
71.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,22
72.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	37,32
73.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,44
74.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,43
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,24
77.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	32,92
78.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	9,42
79.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,88
80.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	71,40
81.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
82.	Schody strychowe	szt	1,00
83.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	131,95
84.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,23
85.	Siatka z włókna szklanego	m2	336,36
86.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00

87.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
88.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
89.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,00
90.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	165,50
91.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	155,22
92.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
93.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13514,13
94.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	140,00
95.	Uszczelki	m	72,10
96.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,14
97.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,19
98.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4978,12
99.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
100.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
101.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,45
102.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,79
103.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1571,27
104.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1396,61
105.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	180,40
106.	Zaprawa spoinująca	kg	85,80
107.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	747,12
108.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1185,44
109.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,44
110.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,50
111.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,59