

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W AURORACH 7 (G2)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w aurorach 7 (G2)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,21
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	163,89
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,46
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	15,19
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	65,94
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,68
7.	Błacha powlekana płaska	m2	26,76
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2280,00
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
11.	Ćwierćwałki	m	129,30
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3161,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,52
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,79
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
19.	Drewno na stemple	m3	0,58
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,59
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	33,13
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	483,36
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	276,41
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,73
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,73
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	692,05
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	51,54
30.	Gaz propan, butan	kg	6,38
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	62,19
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,49
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,72
34.	Gwoździe budowlane	kg	127,77
35.	Klamry ciesielskie	kg	109,51
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
37.	Klej kostny	kg	0,71
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	21,32
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	52,21
41.	Kołki rozporowe	szt	16,36

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
43.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	299,49
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,37
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	26,36
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	247,06
51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	9,77
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	52,01
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	32,26
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	101,87
55.	Łaty iglaste nasyczone kl.II 25x50mm	m3	0,01
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,23
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,56
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	850,22
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	263,95
61.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	49,41
62.	Masa asfaltowa	kg	12,81
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	200,82
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	79,33
65.	Membrana dachowa Isover	m2	328,77
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	4,00
68.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	2,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,88
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,67
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	36,07
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
73.	Okna z PCW	m2	9,50
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	91,33
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,63
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,15
78.	Papier ścierny	m2	3,42
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,10
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	92,21
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,49
82.	Piasek	m3	0,73
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	150,03
84.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	19,25
85.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	47,44
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,38
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,47

88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	271,67
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	109,72
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,07
91.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	37,72
92.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm	m2	7,74
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,90
94.	Pręty mocujące	szt	197,65
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,79
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,51
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,11
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,08
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
100.	Profil okapnikowy	m	8,18
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1148,03
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1713,81
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	29,96
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x17/12	szt	14,98
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,99
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,71
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	186,60
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,37
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	378,19
112.	Silikon	dm3	0,02
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,27
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	195,06
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	131,11
119.	Taśma spoinowa	m	159,15
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12875,73
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	68,06
122.	Uszczelki	m	35,05
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,31
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
125.	Wieszak w 60/100	szt	197,65
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6627,91
127.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,15
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,89
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1746,97
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	40,75

134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	869,78
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	231,30
136.	Zaprawa spoinująca	kg	58,17
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	793,35
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1332,84
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,70
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,51
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,81
142.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,18