



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KUKLIKACH
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kuklikach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,22
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,25
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	30,63
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,80
5.	Blacha powlekana płaska	m2	5,83
6.	Bloczek murowy z betonu komórkowego - systemu YTONG 59,9x19,9x20 cm PP4/0.6S - profilowany na pióro i wpust	m2	6,66
7.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	25,23
8.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	92,54
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	374,53
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,05
11.	Ćwierćwałki	m	32,70
12.	Dachówka ceramiczna	szt	1447,55
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,24
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,24
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
17.	Drewno na stemple	m3	0,30
18.	Drut stalowy miękki	kg	7,90
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,04
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	122,24
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	79,95
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	33,60
24.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	134,75
25.	Gaz propan, butan	kg	2,31
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	87,84
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,18
28.	Gwoździe budowlane	kg	51,75
29.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	73,05
30.	Klamry ciesielskie	kg	34,59
31.	Klej agresywny do PVC	kg	0,15
32.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	3,47
33.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
34.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,33m	kpl	1,00
35.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.6,33m	szt	1,00
36.	Kotwy	szt	92,14
37.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	5,00
38.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	4,00
39.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,11
40.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,49
41.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	36,63
42.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	29,22
43.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,95
44.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,24
45.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
46.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	367,62
47.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	52,29
48.	Masa asfaltowa	kg	3,40
49.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	115,07
50.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	28,29
51.	Membrana dachowa Isover	m2	143,65
52.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
53.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,42
54.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	37,37
55.	Okapy z blachy powlekanej	m	41,55
56.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	5,96
57.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	3,00
58.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	32,84
59.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	16,11
60.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	26,53
61.	Papier ścierny	m2	1,10
62.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,60
63.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	33,16
64.	Pianka poliuretanowa	dm3	5,33
65.	Piasek	m3	0,45
66.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	19,34

67.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,19
68.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m ² K)	m3	4,60
69.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	251,41
70.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	6,63
71.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,12
72.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	20,19
73.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	24,40
74.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	27,65
75.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,03
76.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
77.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
78.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
79.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	4,00
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,61
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,46
82.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
83.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,35
84.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	8,76
85.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,01
86.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,98
87.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
88.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
89.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	49,48
90.	Siatka z włókna szklanego	m2	128,67
91.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	2,00
92.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
93.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,15
94.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	54,49
95.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	57,55
96.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
97.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	4447,17
98.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	78,40
99.	Uszczelki	m	40,38
100.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,18
101.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
102.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1781,28
103.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
104.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	3,55
106.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,40
107.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	39,00
108.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	817,96
109.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	350,74
110.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	97,54
111.	Zaprawa murarska	kg	431,69
112.	Zaprawa spoinująca	kg	22,82
113.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	282,87
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	39,00
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	427,44
116.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,04
117.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,80
118.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,65