



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LANTANACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lantanach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,17
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	157,14
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,01
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,57
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,64
7.	Blacha powlekana płaska	m2	14,70
8.	Brama garażowa HORMANN 2400x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	239,95
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,04
11.	Ćwierćwałki	m	98,10
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2465,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	136,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,70
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,63
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
19.	Drewno na stęple	m3	0,44
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,36
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,18
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	366,72
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	209,96
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,70
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,70
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	295,40
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	257,47
30.	Gaz propan, butan	kg	4,36
31.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	66,84
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,14
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,00
34.	Gwoździe budowlane	kg	99,62
35.	Klamry ciesielskie	kg	84,61
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
37.	Klej kostny	kg	1,02
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,38
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,28
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	235,64
42.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	1,00
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
46.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
47.	Kotwy	szt	211,47
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,20
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,71
52.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	101,27
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	182,48
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,57
55.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	37,54
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	38,42
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,27
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	109,41
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,77
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
61.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	145,98
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	776,26
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	199,26
65.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	36,50
66.	Masa asfaltowa	kg	10,32
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,15
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,37
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,59
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,45
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	1,00
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00

73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,76
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	98,09
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,20
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	50,52
78.	Papier ścienny	m2	2,72
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,76
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	99,04
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,72
82.	Piasek	m3	0,26
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,94
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	211,67
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	42,65
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,89
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	8,52
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,94
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	51,87
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,88
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	197,76
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	11,88
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,70
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,52
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	39,67
96.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	25,14
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,80
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,03
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,00
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,99
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	186,37
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1989,14
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	67,53
104.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	30,46
105.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	69,62
106.	Rura spustowa z polichloru winyłu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,93
107.	Rynna dachowa z polichloru winyłu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,11
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	150,40
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	304,22
112.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	8,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,80
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,07
116.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	610,44
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	154,40
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,54
119.	Taśma spoinowa	m	294,72
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8580,39
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,88
122.	Uszczelki	m	34,44
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,69
124.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6676,44
125.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,70
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,25
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,81
131.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	69,90
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1812,18
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	576,73
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	215,16
135.	Zaprawa spoinująca	kg	36,27
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	601,50
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	69,90
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1025,52
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,50
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,36
141.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,55