



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD JARZĄBEM (G2)**  
**ver.2**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



**Zestawienie materiałów "Dom pod jarzębem (G2) ver.2"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość    |
|-----|---|-----|----------|
| 1.  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm  | m3  | 0,64     |
| 2.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 15,82    |
| 3.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 67,30    |
| 4.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 4,92     |
| 5.  | Blacha powlekana płaska   | m2  | 25,01    |
| 6.  | Brama garażowa HORMANN EPU 4500x2290 mm   | szt | 1,00     |
| 7.  | Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm   | szt | 407,49   |
| 8.  | Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm   | szt | 1 898,30 |
| 9.  | Cegła kratówka K3 25x12x22cm  | szt | 755,94   |
| 10. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   | t   | 0,14     |
| 11. | Ćwierćwałki   | m   | 76,01    |
| 12. | Dachówka Braas wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową   | szt | 6,00     |
| 13. | Dachówka ceramiczna Marsylka, standardowa (12,50 szt./m2)   | szt | 3 552,50 |
| 14. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)   | szt | 20,00    |
| 15. | Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 6,00     |
| 16. | Deski boazeryjne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm   | m2  | 56,26    |
| 17. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm   | m3  | 1,78     |
| 18. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm   | m3  | 0,82     |
| 19. | Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm   | m3  | 0,13     |
| 20. | Deski iglaste obrzynane, nasycone grubości 28-45 mm, kl. II   | m3  | 1,08     |
| 21. | Drewno na stemple   | m3  | 0,64     |
| 22. | Drewno opałowe  | kg  | 17,48    |
| 23. | Drut stalowy miękki   | kg  | 26,79    |
| 24. | Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 4,14     |
| 25. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00     |
| 26. | Dyble stalowe   | szt | 284,16   |
| 27. | Farba emulsyjna Polinit   | dm3 | 213,68   |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 62,63    |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 364,80   |
| 30. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 373,19   |
| 31. | Gaz propan, butan   | kg  | 18,86    |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki Marsylki (3szt./mb)  | szt | 189,96   |
| 33. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 1,88     |
| 34. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe   | kg  | 141,62   |
| 35. | Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym   | szt | 136,15   |
| 36. | Klamry ciesielskie  | kg  | 94,67    |
| 37. | Klej agresywny do PVC   | kg  | 0,27     |
| 38. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol   | kg  | 9,07     |
| 39. | Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 14,00    |
| 40. | Kotwy   | szt | 171,76   |
| 41. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji  | szt | 12,00    |
| 42. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją  | szt | 6,00     |
| 43. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  | m3  | 11,33    |
| 44. | Ksylamit popularny  | kg  | 6,27     |
| 45. | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 20,90    |

|     |  |     |          |
|-----|--|-----|----------|
| 46. | Listewki iglaste 10x15mm kl.II   | m   | 32,48    |
| 47. | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm  | m   | 95,64    |
| 48. | Listwa stykowa uszczelniająca  | m   | 54,46    |
| 49. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm   | m3  | 2,02     |
| 50. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm   | m3  | 0,63     |
| 51. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami   | kpl | 3,00     |
| 52. | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm  | szt | 844,89   |
| 53. | Masa asfaltowa   | kg  | 10,19    |
| 54. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST   | kg  | 57,47    |
| 55. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm  | szt | 10,00    |
| 56. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm  | szt | 6,00     |
| 57. | Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm  | szt | 6,00     |
| 58. | Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 10,00    |
| 59. | Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 15,08    |
| 60. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare   | m   | 62,01    |
| 61. | Okapy z blachy powlekanej  | m   | 66,25    |
| 62. | Okna z PCW Oknoplast Kraków  | m2  | 19,19    |
| 63. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych  | szt | 7,00     |
| 64. | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4   | m2  | 85,75    |
| 65. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna  | m2  | 22,93    |
| 66. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej  | m2  | 216,86   |
| 67. | Papier ścienny   | ark | 12,86    |
| 68. | Papier ścienny   | m2  | 0,71     |
| 69. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego   | m2  | 3,78     |
| 70. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm  | m2  | 86,57    |
| 71. | Pianka poliuretanowa   | dm3 | 10,88    |
| 72. | Piasek   | m3  | 0,82     |
| 73. | Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm  | m2  | 3,16     |
| 74. | Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament  | m3  | 10,29    |
| 75. | Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga   | m3  | 20,99    |
| 76. | Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada   | m3  | 48,67    |
| 77. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm | m2  | 251,96   |
| 78. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm | m2  | 42,96    |
| 79. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm  | m2  | 73,91    |
| 80. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm  | m2  | 29,14    |
| 81. | Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm  | m2  | 20,42    |
| 82. | Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm  | m2  | 131,98   |
| 83. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm   | m3  | 33,17    |
| 84. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP  | t   | 2,07     |
| 85. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP  | t   | 1,07     |
| 86. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP  | t   | 0,04     |
| 87. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP   | t   | 1,26     |
| 88. | Pustak betonowy 390x190x290 mm, szary  | szt | 39,56    |
| 89. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm  | szt | 37,93    |
| 90. | Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm  | szt | 2 291,10 |
| 91. | Roztwór asfaltowy do gruntowania   | kg  | 41,77    |
| 92. | Roztwór asfaltowy do izolacji  | kg  | 95,48    |
| 93. | Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"   | m   | 30,45    |
| 94. | Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"   | m   | 63,75    |
| 95. | Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 7,00     |
| 96. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa  | szt | 1,00     |
| 97. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 110,67   |
| 98. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm   | m2  | 37,87    |

|      |   |     |           |
|------|---|-----|-----------|
| 99.  | Siatka z włókna szklanego   | m2  | 290,70    |
| 100. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 6,00      |
| 101. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 1,00      |
| 102. | Szpachlówka celulozowa  | dm3 | 2,46      |
| 103. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT   | dm3 | 136,02    |
| 104. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4   | kg  | 142,10    |
| 105. | Trójkąt do gąsiora do dachówki Marsylki   | szt | 3,00      |
| 106. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg                           | kg  | 11 163,18 |
| 107. | Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm  | szt | 125,00    |
| 108. | Uszczelki   | m   | 64,38     |
| 109. | Utwardzacz do lakieru   | dm3 | 2,14      |
| 110. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)   | m3  | 0,08      |
| 111. | Wkręty do blach samogwintujące  | szt | 4 608,56  |
| 112. | Wyłaz dachowy Standard 86x86  | szt | 1,00      |
| 113. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00      |
| 114. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki Marsylki   | szt | 6,00      |
| 115. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12   | m3  | 12,62     |
| 116. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7  | m3  | 5,37      |
| 117. | Zaprawa do klinkieru sucha  | kg  | 275,22    |
| 118. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10  | kg  | 1 833,18  |
| 119. | Zaprawa klejowa ATLAS   | kg  | 697,44    |
| 120. | Zaprawa spoinująca  | kg  | 43,69     |
| 121. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20  | kg  | 574,71    |
| 122. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20  | kg  | 1 024,48  |
| 123. | Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm   | szt | 7,24      |
| 124. | Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm   | szt | 15,63     |
| 125. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm   | m3  | 7,73      |