



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

GARAŻ 1-STANOWISKOWY G24

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Garaż dwustanowiskowy G-24"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,49
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	14,80
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,36
4.	Blacha powlekana płaska	m2	2,21
5.	Brama garażowa HORMANN EPU 2600x2290 mm	szt	1,00
6.	Dachówka ceramiczna	szt	1 342,75
7.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,88
8.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,29
9.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
10.	Drewno na stemple	m3	0,07
11.	Drut stalowy miękki	kg	6,10
12.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
13.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	46,55
14.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	6,65
15.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	133,25
16.	Gaz propan, butan	kg	2,31
17.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	83,64
18.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
19.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,18
20.	Gwoździe budowlane	kg	35,81
21.	Klamry ciesielskie	kg	13,77
22.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
23.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
24.	Kostka brukowa prostokątna 20x10cm	szt	3 242,72
25.	Kotwy	szt	52,20
26.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	3,62
27.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	129,11
28.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	27,18
29.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	8,61
30.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,84
31.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,23
32.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	103,28
33.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	25,82
34.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	101,66
35.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	25,22
36.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
37.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,90
38.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	39,17
39.	Okapy z blachy powlekanej	m	41,55
40.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,20
41.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,55
42.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	26,57
43.	Papier ścierny	m2	0,59
44.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,80
45.	Pianka poliuretanowa	dm3	2,91
46.	Piasek	m3	4,53
47.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	71,35
48.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	4,36
49.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	5,03

50.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	33,82
51.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,34
52.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
53.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,31
54.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	657,37
55.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	7,88
56.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	39,98
57.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
58.	Siatka z włókna szklanego	m2	95,42
59.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,39
60.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	52,63
61.	Taśma spoinowa	m	67,95
62.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
63.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	1 954,05
64.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	78,40
65.	Uszczelki	m	40,38
66.	Utwardzacz do lakieru	dm3	0,88
67.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2 888,79
68.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
69.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,96
70.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	504,84
71.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	35,10
72.	Zaprawa spoinująca	kg	2,34
73.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	252,21
74.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	336,28
75.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	1,87
76.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,80
77.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,88