



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W GLICYNIACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w glicyniach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,14
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	105,71
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,58
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,26
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,78
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,39
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,42
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	503,22
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3 888,78
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
12.	Ćwierćwałki	m	118,90
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	48,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2 909,51
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,71
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,02
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,10
20.	Drewno na stemple	m3	0,57
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,10
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,16
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	444,48
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	217,36
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,47
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,47
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubekowa"	m2	45,25
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	355,63
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	290,29
32.	Gaz propan, butan	kg	16,81
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	179,91
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,20
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	837,06
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,50
37.	Gwoździe budowlane	kg	126,34
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	98,38
39.	Klamry ciesielskie	kg	108,60
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
41.	Klej kostny	kg	1,40
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,47
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,90
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	360,61
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x140cm	szt	3,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
49.	Kotwy	szt	183,02
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,42
53.	Ksylomit popularny	kg	4,36
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	29,62
55.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	152,46
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	220,08
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,98
58.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	56,52
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	46,33
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,42
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	40,12
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	131,54
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,35
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,82
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołuskami	kpl	3,00
67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	176,06
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	727,33
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	175,22
70.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	44,02
71.	Masa asfaltowa	kg	12,37
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	257,46

73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	56,45
74.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
75.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,88
76.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,93
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	52,95
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x140cm FAKRO	szt	3,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,69
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	117,94
84.	Papa asfaltowa na tekurze izolacyjna	m2	16,28
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	193,58
86.	Papier ścierny	m2	2,30
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,70
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	119,07
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,74
90.	Piasek	m3	0,82
91.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,32
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	290,00
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,67
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	39,66
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,44
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,59
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	1,25
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	247,39
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	78,09
100.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	18,20
101.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	74,16
102.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,04
103.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	42,79
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,40
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,41
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,99
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
109.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	86,41
110.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	227,11
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 841,44
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,99
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	50,95
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	92,93
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	23,31
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	262,82
119.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
121.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
122.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	6,99
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,88
125.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	168,91
126.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	111,05
127.	Taśma spoinowa	m	418,21
128.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	2,00
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8 025,57
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	99,90
131.	Uszczelki	m	51,45
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,79
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 827,62
135.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	8,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,27
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,70
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 646,67
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	782,81
142.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	339,87
143.	Zaprawa spoinująca	kg	49,40
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	564,48
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	926,24
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,70
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,49
148.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,72