

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM POD LICZI 5 (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod liczi 5 (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,53
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	219,38
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,36
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,80
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	103,29
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,98
7.	Blacha powlekana płaska	m2	23,40
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1915,37
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
11.	Ćwierćwałki	m	151,60
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2740,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,43
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,40
18.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,74
19.	Drewno na stęple	m3	0,76
20.	Drut stalowy miękki	kg	35,65
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	28,06
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	566,72
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	338,20
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,98
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,98
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	144,73
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	336,89
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	284,96
32.	Gaz propan, butan	kg	29,99
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	57,24
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	357,33
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	5,27
37.	Gwoździe budowlane	kg	204,58
38.	Klamry ciesielskie	kg	100,43
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
40.	Klej kostny	kg	0,60
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	12,32
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,70
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	33,78
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	1,00
48.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 10,66m	kpl	1,00

49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11.33m	kpl	1,00
50.	Kotwy	szt	341,82
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,16
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,06
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	210,50
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,32
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	44,32
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,56
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,65
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	129,93
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,87
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,48
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	804,59
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	503,90
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	42,10
67.	Masa asfaltowa	kg	17,89
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	313,83
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,95
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
73.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	19,82
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,53
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,67
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	30,43
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	1,00
80.	Okna z PCW	m2	19,88
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	116,49
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,68
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	345,41
85.	Papier ścierny	ark	14,55
86.	Papier ścierny	m2	1,42
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,68
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	117,61
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,17
90.	Piasek	m3	0,79
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	125,07
92.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	14,43
93.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	47,60
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	24,87
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,94
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	231,61
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	23,45
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	179,11
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	67,60

100.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,01
101.	Pręty mocujące	szt	168,40
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,55
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,39
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,20
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,48
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	874,10
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1669,34
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,27
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,19
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	41,98
112.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,24
113.	Ruszt stalowy	kg	146,52
114.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	29,28
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	232,35
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,32
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	406,47
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
123.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
124.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,50
125.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,87
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	233,87
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	113,91
128.	Taśma spoinowa	m	129,63
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16570,89
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	57,42
131.	Uszczelki	m	29,57
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,43
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
134.	Wieszak w 60/100	szt	168,40
135.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5664,52
136.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,20
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,10
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2062,60
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1546,20
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	322,28
144.	Zaprawa spoinująca	kg	98,99
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	669,48
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1432,48
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,57
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,18
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,06