

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W TUNBERGIACH 2 (B)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w tunbergiach 2 (B)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	83,70
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,76
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	37,82
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,84
6.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	81,84
7.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	21,69
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1129,42
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
10.	Ćwierćwałki	m	86,84
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,08
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,54
13.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	2,11
14.	Drewno na stemple	m3	0,43
15.	Drut stalowy miękki	kg	15,30
16.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	18,78
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
18.	Dyble stalowe	szt	324,64
19.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	178,96
20.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,37
21.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,37
22.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	257,13
23.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	24,86
24.	Gaz propan, butan	kg	3,06
25.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
26.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	174,93
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
28.	Gwoździe budowlane	kg	76,63
29.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	54,05
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	526,21
31.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1005,76
32.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	755,59
33.	Hak metalowy doczołowy do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	28,00
34.	Klamry ciesielskie	kg	29,06
35.	Klej kostny	kg	0,29
36.	Klej winylowy Ponilent N	kg	12,92
37.	Kolano z PVC kwadratowe 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	2,00
38.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
39.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
40.	Kotwy	szt	174,63
41.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00

42.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00
43.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	3,52
44.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	110,79
45.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	23,32
46.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	21,62
47.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,14
48.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
49.	Łącznik doczołowy dylatacyjny do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	3,50
50.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	88,63
51.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	486,26
52.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	22,16
53.	Masa asfaltowa	kg	6,93
54.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	138,90
55.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	40,02
56.	Membrana dachowa Isover	m2	96,72
57.	Mufa rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	2,85
58.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	2,00
59.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	4,00
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
61.	Obejma rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	5,94
62.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	25,70
63.	Odpływ z mufą uszczelkową do rynny kwadratowej 125/70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	2,00
64.	Okna z PCW	m2	6,42
65.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
66.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	4,73
67.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	35,31
68.	Papier ścierny	m2	0,81
69.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,53
70.	Pas podrynnowy do systemu bezokapowego GALECO	m	14,84
71.	Pianka poliuretanowa	dm3	9,91
72.	Piasek	m3	0,61
73.	Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)	m2	61,23
74.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	8,36
75.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	26,33
76.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	3,78
77.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,51
78.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	122,22
79.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 40 mm	m2	12,73
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 100 mm	m2	4,13
81.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	119,05
82.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	38,04
83.	Płyty budowlane OSB3 o krawędziach prostych 20mm	m2	3,03

84.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	51,28
85.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	12,09
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,83
87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,06
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
89.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,75
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	31,23
91.	Rura spustowa z PVC kwadratowa 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	12,00
92.	Rynna dachowa kwadratowa 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	14,28
93.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
94.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	101,02
95.	Siatka z włókna szklanego	m2	160,03
96.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
98.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,28
99.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,26
100.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	120,68
101.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,51
102.	Taśma spoinowa	m	58,31
103.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8874,60
104.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
105.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1148,32
106.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
107.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,26
108.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,15
109.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	99,18
110.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	984,83
111.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	881,56
112.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	163,26
113.	Zaprawa spoinująca	kg	55,86
114.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	400,23
115.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	564,00
116.	Zaślepka stalowa do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	4,00
117.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,20