



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W WISTERIACH 6**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w wisteriach 6"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,31
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	102,60
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,21
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,10
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,44
7.	Blacha powlekana płaska	m2	6,73
8.	Cegła budowlana linkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	526,76
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 202,95
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
11.	Ćwierćwałki	m	129,94
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 931,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,63
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,80
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
19.	Drewno na stemple	m3	0,46
20.	Drut stalowy miękki	kg	22,14
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,25
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	485,76
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	277,62
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,46
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,46
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,88
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	482,78
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	304,85
32.	Gaz propan, butan	kg	7,97
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	49,20
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	351,24
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,98
37.	Gwoździe budowlane	kg	112,73
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	106,25
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	654,72
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 416,32
41.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 043,82
42.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	22,08
43.	Klamry ciesielskie	kg	89,57
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
45.	Klej kostny	kg	0,59
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	12,45
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,06
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	4,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm VELUX	szt	2,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	2,00
53.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	2,00
54.	Kotwy	szt	235,15
55.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	10,00
56.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	10,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,83
58.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	222,45
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	46,83
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,49
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	41,99
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	131,34
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	42,50
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,97
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki krzyżowe IJ 60/60	szt	177,96

68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 024,48
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	44,49
70.	Masa asfaltowa	kg	13,11
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	210,82
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	63,69
73.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	2,00
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	6,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,80
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	48,76
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,77
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	4,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm VELUX	szt	2,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,07
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	117,75
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,55
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	91,68
88.	Papier ścierny	m2	2,75
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,56
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	118,88
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,17
92.	Piasek	m3	0,58
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	122,93
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,66
95.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	45,80
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,69
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,81
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	244,73
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,16
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	87,26
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,31
102.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	66,29
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,38
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,38
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,20
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,01
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	103,19
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,80
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,46
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	163,48
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,57
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	303,34
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,37
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,63
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	192,03
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,78
123.	Taśma spoinowa	m	117,08
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 351,38
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	65,60
126.	Uszczelki	m	33,78
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,31
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 621,89
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,08
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,23
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 862,15
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	896,36
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	274,72
137.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	355,77
138.	Zaprawa spoinująca	kg	56,75
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	636,87
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 069,04
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,70
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,20
143.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,08