

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CYTRYŃCACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w cytrynach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	266,49
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,06
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,57
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	62,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,75
7.	Blacha powlekana płaska	m2	14,58
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	289,27
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2241,51
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
12.	Ćwierćwałki	m	118,68
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2448,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	98,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,88
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,17
20.	Drewno na stemple	m3	0,60
21.	Drut stalowy miękki	kg	22,68
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,62
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	443,68
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	263,01
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,18
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,18
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,29
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	631,89
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	254,67
33.	Gaz propan, butan	kg	10,35
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	37,92
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	313,74
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	8,04
38.	Gwoździe budowlane	kg	119,02
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	131,08
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	561,16
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1282,18
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	920,41
43.	Klamry ciesielskie	kg	37,86
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
45.	Klej kostny	kg	0,52
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,09
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	17,24

48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	22,74
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	2,00
52.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
53.	Kotwy	szt	252,70
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,66
57.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	11,48
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	188,06
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,26
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	39,59
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,09
62.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	23,06
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	116,95
64.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,43
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,70
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,43
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
68.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	150,45
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	888,87
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	72,30
71.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	37,61
72.	Masa asfaltowa	kg	14,71
73.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	287,85
74.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	80,33
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	16,00
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,12
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,68
79.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,08
80.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,80
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	2,00
82.	Okna z PCW	m2	14,36
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	104,85
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,28
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	120,92
87.	Papier ścierny	m2	2,62
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,55
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	105,86
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,98
91.	Piasek	m3	1,18
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	109,70
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	23,29
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	47,98
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,26
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,80
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	207,00

98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	125,39
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,05
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	24,29
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,52
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,13
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,25
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	82,02
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	18,18
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,44
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,38
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,79
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	7,98
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	214,25
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	337,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,05
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,12
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	182,39
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	102,66
121.	Taśma spoinowa	m	109,13
122.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12783,75
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,56
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	15,64
125.	Uszczelki	m	26,04
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,27
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,16
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4929,26
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,22
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,22
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1880,32
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1019,64
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	273,10
137.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	195,37
138.	Zaprawa spoinująca	kg	62,02
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	803,34
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1187,68
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,86
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,80
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,32
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,96
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,86