



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZEFIRANTACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zefirantach ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,08
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	86,13
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	12,70
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,39
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	63,44
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,49
7.	Blacha powlekana płaska	m2	28,58
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	939,44
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
11.	Cwierćwałki	m	119,33
12.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	3107,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	46,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,35
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,05
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,61
19.	Drewno na stemple	m3	0,71
20.	Drut stalowy miękki	kg	23,86
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast	m2	10,08
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	446,08
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	258,10
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,38
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,38
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,72
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	563,07
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	344,12
31.	Gaz propan, butan	kg	5,24
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	187,59
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	531,99
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,05
36.	Gwoździe budowlane	kg	152,75
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	132,00
38.	Klamry ciesielskie	kg	98,50
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
40.	Klej kostny	kg	0,89
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,82
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,24
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
44.	Kolki do wstrzeliwania	szt	122,41
45.	Kolki rozporowe	szt	13,14
46.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	1,00
47.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
48.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	6,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
51.	Kotwy	szt	273,64
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,50
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	61,81
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	279,64
57.	Kształowniki profilowane U- 50x0,60	m	15,62
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	7,30
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	58,87
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,43
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	166,84
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,80
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,13
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	223,71

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	742,60
68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	55,93
69.	Masa asfaltowa	kg	14,99
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	277,66
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,80
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
75.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	7,00
76.	Nasada kominowa samonastawna 120mm	szt	1,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,62
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,19
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	72,48
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	1,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	6,00
83.	Okna z PCW Oknoplast	m2	28,26
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	149,58
86.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	21,88
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	60,51
88.	Papier ścierny	m2	2,86
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,11
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	151,02
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,09
92.	Piasek	m3	0,52
93.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	17,72
94.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	185,79
95.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	16,22
96.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	38,84
97.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,98
98.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,29
99.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	21,58
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	7,17
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	282,86
102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości: 50 mm	m2	10,13
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	78,36
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	74,48
105.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	27,51
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,88
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,57
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,14
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,20
112.	Profil okapnikowy	m	6,57
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	785,15
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1879,81
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	54,12
116.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,46
117.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	69,75
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
119.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyży, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	197,06
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,33
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	306,49
123.	Silikon	dm3	0,01
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
126.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,41
127.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,36
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	195,47
129.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	128,97
130.	Taśma spoinowa	m	206,17
131.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11995,20
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	136,76
134.	Uszczelki	m	70,43
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,61
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7421,46
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00

139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
140.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,58
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,46
143.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	59,58
144.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1741,67
145.	Zaprawa klejąca	kg	2,18
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	861,84
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	209,38
148.	Zaprawa spoinująca	kg	55,26
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	678,06
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1080,12
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,58
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,10
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	14,76
154.	Zywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,55