

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W AWOKADO 2 (N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w awokado 2 (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,74
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	297,41
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,15
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,68
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,14
7.	Błacha powlekana płaska	m2	25,17
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2145,62
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
10.	Ćwierćwałki	m	118,90
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2515,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,63
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,90
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,62
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,01
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,37
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	444,48
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	241,59
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,32
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,32
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	351,37
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	52,35
29.	Gaz propan, butan	kg	7,14
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	55,32
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,38
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,81
33.	Gwoździe budowlane	kg	121,56
34.	Klamry ciesielskie	kg	122,88
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
36.	Klej kostny	kg	0,57
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	27,47
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	22,49
41.	Kołki rozporowe	szt	31,97

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
43.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
44.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Kotwy	szt	281,68
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,10
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	11,36
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	205,26
51.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,21
52.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	43,21
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,35
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	133,52
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,72
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	842,90
59.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	41,05
60.	Masa asfaltowa	kg	12,67
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	250,31
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,69
63.	Membrana dachowa Isover	m2	263,06
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
66.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	1,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,72
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,79
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,47
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,73
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
72.	Okna z PCW	m2	13,74
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	119,70
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,33
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	83,13
77.	Papier ścierny	m2	2,50
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,46
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	120,86
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,25
81.	Piasek	m3	0,90
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,27
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	119,25
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	16,04
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	43,15
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,00
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,12

88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	1,20
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	223,28
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	76,99
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,98
92.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,18
93.	Pręty mocujące	szt	164,21
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,39
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm B500SP	t	0,31
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,76
99.	Profil okapnikowy	m	15,99
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	809,06
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1772,78
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	48,65
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,94
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,63
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,61
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,64
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,31
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
110.	Schody strychowe	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	184,70
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	293,98
113.	Silikon	dm3	0,03
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,49
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,13
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	170,01
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	105,43
120.	Taśma spoinowa	m	120,57
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11586,33
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,20
123.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	10,42
124.	Uszczelki	m	27,91
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,09
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
127.	Wieszak w 60/100	szt	164,21
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5337,35
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,12
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,49
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1354,36

134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	9,79
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	733,06
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	224,06
137.	Zaprawa spoinująca	kg	46,18
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	756,93
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1036,08
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,67
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,86
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,78
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,30
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,29
145.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	6,21