

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY **DOM W AURORACH 5**

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w aurorach 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,54
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	149,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,41
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,37
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,24
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,96
7.	Blacha powlekana płaska	m2	12,51
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	358,32
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1667,41
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
11.	Ćwierćwałki	m	129,73
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2785,00
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,85
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,78
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stęple	m3	0,55
20.	Drut stalowy miękki	kg	21,35
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	20,16
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 200x210 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	484,96
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	259,50
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	598,50
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,32
31.	Gaz propan, butan	kg	4,88
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,70
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	387,27
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,89
36.	Gwoździe budowlane	kg	122,60
37.	Klamry ciesielskie	kg	131,42
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
39.	Klej kostny	kg	0,65
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	23,40
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00

42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	48,64
43.	Kołki rozporowe	szt	16,69
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	294,95
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,84
50.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	24,56
51.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	222,51
52.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	9,10
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	46,84
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,10
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	28,56
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	123,61
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,91
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	803,96
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	43,10
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	44,50
63.	Masa asfaltowa	kg	13,38
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	242,16
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,12
66.	Membrana dachowa Isover	m2	289,64
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	6,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,90
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,04
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	31,59
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
73.	Okna z PCW	m2	21,29
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	110,82
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,50
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	56,44
78.	Papier ścierny	m2	2,86
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,00
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	111,89
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,78
82.	Piasek	m3	0,78
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	135,31
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	15,46
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	42,40
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,92

87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,78
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	244,69
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	98,61
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,46
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,75
92.	Pręty mocujące	szt	178,01
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,08
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,58
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,61
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,21
97.	Profil okapnikowy	m	8,34
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	935,13
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1821,71
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	35,03
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	31,41
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,00
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,40
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	194,99
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	293,10
108.	Silikon	dm3	0,02
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,49
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,90
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	184,09
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	114,91
115.	Taśma spoinowa	m	138,83
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12343,38
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	59,60
118.	Uszczelki	m	30,69
119.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,47
120.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
121.	Wieszak w 60/100	szt	178,01
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5733,22
123.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
124.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
125.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,91
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,23
128.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1369,67
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	41,85
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	841,77
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	231,87

132.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	242,01
133.	Zaprawa spoinująca	kg	57,45
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	721,20
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1032,92
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,75
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,45
138.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,61
139.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	3,24