

Zestawienie materiałów "Dom w cieszyńankach 3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,24
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,45
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,27
5.	Blacha powlekana płaska	m2	9,32
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 233,10
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
8.	Ćwierćwałki	m	64,97
9.	Dachówka ceramiczna	szt	2 975,14
10.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,35
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,62
13.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,25
14.	Drewno na stemple	m3	0,52
15.	Drut stalowy miękki	kg	20,28
16.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,04
17.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
19.	Dyble stalowe	szt	242,88
20.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	168,29
21.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	152,97
22.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,45
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	383,59
24.	Gaz propan, butan	kg	3,74
25.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	126,30
26.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,41
28.	Gwoździe budowlane	kg	104,23
29.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	98,80
30.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	913,08
31.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	499,36
32.	Klamry ciesielskie	kg	43,42
33.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
34.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
35.	Kołki do wstrzeliwania	szt	26,92
36.	Komin dwuciągowy fi 20+12cm+W SCHIEDEL Rondo DUAL dł. 8,00m	kpl	1,00
37.	Kotwy	szt	234,79
38.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
39.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
40.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,21
41.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	13,59
42.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	5,04
43.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,46
44.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,52
45.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,87
46.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
47.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00

48.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	694,05
49.	Masa asfaltowa	kg	7,26
50.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	166,50
51.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,37
52.	Membrana dachowa Isover	m2	295,24
53.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
54.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
55.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,02
56.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,98
57.	Okapy z blachy powlekanej	m	59,57
58.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,66
59.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	6,00
60.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,45
61.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	42,95
62.	Papier ścierny	ark	11,36
63.	Papier ścierny	m2	0,61
64.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,67
65.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,02
66.	Piasek	m3	1,02
67.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,03
68.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	6,83
69.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,33
70.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	36,63
71.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,22
72.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	324,39
73.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,92
74.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	125,14
75.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	35,30
76.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	25,08
77.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,54
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,58
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,25
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
81.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,90
82.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	633,46
83.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	40,17
84.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	18,22
85.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	57,32
86.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
87.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
88.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	105,77
89.	Siatka z włókna szklanego	m2	201,92
90.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
91.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,64
92.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	109,81
93.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	116,96
94.	Taśma spoinowa	m	12,02
95.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
96.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9 039,24
97.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	112,40
98.	Uszczelki	m	57,89
99.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,89
100.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13

101.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 643,41
102.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
103.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	4,00
104.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	7,58
105.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,83
106.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 307,35
107.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	989,56
108.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	149,93
109.	Zaprawa spoinująca	kg	63,15
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	533,73
111.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	711,64
112.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,33
113.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,05
114.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,23