

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH

GARAŻ 1-STANOWISKOWY G30

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Garaż jednostanowiskowy G-30"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	2,75
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	15,22
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	1,14
4.	Blacha powlekana płaska	m2	12,21
5.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
6.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,01
7.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,33
8.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,15
9.	Drewno na stemple	m3	0,08
10.	Drut stalowy miękki	kg	9,10
11.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
12.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	23,28
13.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	35,91
14.	Gaz propan, butan	kg	9,48
15.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
16.	Gwoździe budowlane	kg	20,01
17.	Kotwy	szt	14,50
18.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	294,11
19.	Masa asfaltowa	kg	1,84
20.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	63,32
21.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	21,62
22.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	1,57
23.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	22,64
24.	Okna z PCW	m2	2,00
25.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	110,14
26.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,60
27.	Pianka poliuretanowa	dm3	1,45
28.	Piasek	m3	0,13
29.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	3,36
30.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,43
31.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	2,68
32.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm	m2	8,70
33.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	5,76
34.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,21
35.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,24
36.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,33
37.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	551,00
38.	Rura spustowa z polichloroku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	3,16
39.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,75
40.	Siatka z włókna szklanego	m2	82,15
41.	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,73
42.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	20,60
43.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	1690,71
44.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	170,79
45.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	3,58
46.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,82

47.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	432,90
48.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	18,72
49.	Zaprawa spoinująca	kg	1,25
50.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	216,24
51.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	289,52
52.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	0,75
53.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	2,82