



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WILCACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w wilcach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,39
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	146,34
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,01
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,90
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,75
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,88
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,35
8.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	129,45
9.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x8	m2	1,19
10.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	230,90
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2732,29
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
13.	Cwiercówki	m	130,15
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3102,50
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,09
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,00
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
21.	Drewno na stemple	m3	0,66
22.	Drut stalowy miękki	kg	22,74
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	26,68
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	486,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	327,04
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,65
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,65
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	423,31
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	322,66
31.	Gaz propan, butan	kg	5,50
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	48,90
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,98
35.	Gwoździe budowlane	kg	145,05
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,61
37.	Klamry ciesielskie	kg	105,93
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
39.	Klej kostny	kg	0,79
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,97
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
42.	Kolki do wstrzeliwania	szt	67,72
43.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	2,00
44.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	1,00
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	3,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	3,00
47.	Kotwy	szt	321,88
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	17,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,19
51.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	34,19
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	267,24
53.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	12,68
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	56,26
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,76
56.	Listwa przysięcienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	172,79
57.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,61
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	213,79
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	891,40
61.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	53,45
62.	Masa asfaltowa	kg	14,74
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,69
64.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	3,99
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,25
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,47

67.	Okapy z blachy powlekaniej	m	34,56
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	2,00
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	1,00
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	3,00
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,81
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	154,92
74.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	14,70
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	63,59
76.	Papier ścierny	m2	2,64
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,00
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	156,41
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,54
80.	Piasek	m3	1,07
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	165,19
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	46,35
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	16,27
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,74
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,53
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	293,70
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,68
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	69,47
89.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	62,91
90.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,87
91.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	10,00
92.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	8,00
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,69
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,10
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,23
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	45,36
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	27,39
98.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	51,12
99.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	116,86
100.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,63
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,25
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
103.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	214,68
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	267,85
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,07
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,51
110.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	471,99
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	227,52
112.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	128,90
113.	Taśma spoinowa	m	178,41
114.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15565,41
115.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	66,50
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	65,20
117.	Uszczelki	m	33,58
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,13
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6621,11
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,10
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,81
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1760,42
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	817,55
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	370,24
129.	Zaprawa murarska	kg	1162,18
130.	Zaprawa spoinująca	kg	53,50
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	686,94
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	943,96
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,48
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,15
135.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,53