

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CYKLAMENACH 2 (A)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w cyklamenach 2 (A)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,85
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	68,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,83
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,57
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	31,98
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,09
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,12
8.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	52,18
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	2,67
10.	Błoki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	433,30
11.	Błoki ścienne SILKA M18 34x18x19cm	szt	45,75
12.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2138,18
13.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1446,94
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
15.	Ćwierćwałki	m	86,41
16.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1432,50
17.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
18.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,86
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,48
22.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
23.	Drewno na stemple	m3	0,43
24.	Drut stalowy miękki	kg	14,23
25.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	7,29
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	323,04
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	157,46
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,31
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,31
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	74,82
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	24,29
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	238,20
34.	Gaz propan, butan	kg	2,97
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	48,48
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,58
38.	Gwoździe budowlane	kg	68,76
39.	Klamry ciesielskie	kg	70,23
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
41.	Klej kostny	kg	0,35

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	20,13
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	6,82
45.	Kołki rozporowe	szt	10,51
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,00m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	138,56
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,27
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	3,44
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	129,24
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	1,28
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	27,21
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,82
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	81,98
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,99
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,25
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	501,61
63.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	25,85
64.	Masa asfaltowa	kg	6,67
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	44,64
66.	Membrana dachowa Isover	m2	155,48
67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,92
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	27,58
69.	Okapy z blachy powlekanej	m	20,44
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
71.	Okna z PCW	m2	12,12
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	73,50
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,80
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	34,30
76.	Papier ścierny	m2	1,62
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,55
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	74,20
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,25
80.	Piasek	m3	0,55
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,82
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	73,18
83.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	8,04
84.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	26,88
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	4,90
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,27

87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	8,34
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	125,46
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	28,79
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	42,00
91.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	18,46
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,69
93.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	2,00
94.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	2,00
95.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
97.	Pręty mocujące	szt	103,39
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,76
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,83
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,51
102.	Profil okapnikowy	m	5,25
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	14,89
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	14,89
105.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	58,77
106.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,03
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	19,67
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody strychowe	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	97,18
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	175,65
112.	Silikon	dm3	0,01
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,92
116.	Szpachłówka celulozowa	dm3	1,90
117.	Szpachłówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	209,10
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	110,99
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	59,96
120.	Taśma spoinowa	m	71,82
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	7742,91
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	38,56
123.	Uszczelki	m	19,86
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,21
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
126.	Wieszak w 60/100	szt	103,39
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3256,65
128.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,03
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,41

132.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	573,88
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1041,69
134.	Zaprawa klejąca	kg	21,27
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	381,21
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	169,05
137.	Zaprawa murarska	kg	143,53
138.	Zaprawa spoinująca	kg	26,99
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	446,34
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	619,00
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,76
142.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,82
143.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,43
144.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,04