

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W CURRY 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w curry 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,14
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	344,52
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,61
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	73,05
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,41
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	209,36
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	66,61
9.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2712,71
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
12.	Ćwierćwałki	m	151,60
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,09
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,15
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	5,39
18.	Drewno na stemple	m3	0,85
19.	Drut stalowy miękki	kg	23,25
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	15,15
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 55+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	566,72
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	332,13
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,53
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,53
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	448,75
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	62,23
30.	Gaz propan, butan	kg	22,54
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	405,27
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,94
34.	Gwoździe budowlane	kg	171,76
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	135,28
36.	Klamry ciesielskie	kg	126,87
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
38.	Klej kostny	kg	0,68
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,85
40.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	66,54

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	5,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
44.	Kotwy	szt	300,92
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,69
48.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	33,61
49.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	218,42
50.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	12,46
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,98
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,52
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	126,41
54.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	54,11
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,55
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
57.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	174,74
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	970,20
59.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	43,68
60.	Masa asfaltowa	kg	12,27
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	239,53
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	85,31
63.	Mata drenażowa TROBA-Plus 8	m2	44,63
64.	Membrana dachowa Isover	m2	251,41
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100cm	szt	2,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
69.	Nadproża POROTHERM 14,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,32
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	66,81
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,33
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	5,00
74.	Okna z PCW	m2	27,10
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	113,33
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,90
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	249,47
79.	Papier ścierny	m2	2,48
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,10
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	114,42
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,97
83.	Piasek	m3	1,19
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,37
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	141,61
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	34,14
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	52,29
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,23

89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,42
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,18
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	233,91
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	78,13
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	68,49
94.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	57,71
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	31,66
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,74
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,89
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,28
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1241,47
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2147,07
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	51,34
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	32,74
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	16,37
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	20,85
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,07
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	178,78
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,50
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	352,16
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,53
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,22
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	228,50
118.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	3,73
119.	Taśma spoinowa	m	155,30
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16083,06
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,88
122.	Uszczelki	m	32,38
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,59
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,14
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3497,68
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,19
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,05
129.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2036,38
130.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	828,71
131.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	326,37

132.	Zaprawa spoinująca	kg	52,57
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	853,05
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1241,04
135.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,95
136.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,86
137.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,33