



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KONWALIACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w konwaliach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,56
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	214,65
3.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	5,00
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	7,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	15,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	19,00
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,87
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,50
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,51
10.	Blacha powlekana płaska	m2	20,46
11.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	579,59
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1652,28
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
14.	Ćwierćwałki	m	106,36
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2642,50
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	110,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,45
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,49
22.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
23.	Drewno na stemple	m3	0,44
24.	Drut stalowy miękki	kg	22,95
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,12
26.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	397,60
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	249,69
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,95
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,95
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,61
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	368,90
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	274,82
34.	Gaz propan, butan	kg	6,29
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	44,49
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	362,07
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,68
39.	Gwoździe budowlane	kg	97,02
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	99,15
41.	Klamry ciesielskie	kg	111,70
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
43.	Klej kostny	kg	0,60
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,05
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	34,19
48.	Koźnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
51.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 9,00m	szt	1,00
52.	Kotwy	szt	241,51
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,62
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,26
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	213,31
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,40
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	44,91
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,11
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	46,21
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	169,30
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	39,66
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,80
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,47
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00

67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	170,65
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	825,51
69.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	42,66
70.	Masa asfaltowa	kg	13,46
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	212,91
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,91
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
74.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	6,00
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
76.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
77.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 75mm	szt	2,00
78.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,73
79.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,76
80.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,60
81.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,20
82.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
83.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,96
84.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
85.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	151,79
86.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,45
87.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	73,04
88.	Papier ścierny	m2	2,50
89.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,27
90.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	153,25
91.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,58
92.	Piasek	m3	0,61
93.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	126,72
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	43,14
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,25
96.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,50
97.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,57
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	234,68
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	12,31
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	52,37
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,19
102.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	39,79
103.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	63,81
104.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,70
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,21
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,99
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,13
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
109.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	533,19
110.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	746,72
111.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2214,34
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,60
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	63,27
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,65
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,55
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,29
117.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,18
118.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
119.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
120.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyří, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
121.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	196,13
122.	Siatka z włókna szklanego	m2	256,78
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	17,00
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,18
127.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	173,58
128.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	110,89
129.	Taśma spoinowa	m	131,33
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11699,52
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	45,66
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	16,04
133.	Uszczelki	m	23,51
134.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,27
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5516,29
137.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
138.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
140.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,92
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,58

142.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1599,89
143.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	633,67
144.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	223,18
145.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	391,45
146.	Zaprawa spoinująca	kg	39,34
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	649,14
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	904,96
149.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,67
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,84
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,71
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,01
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,68