



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLIWIACH (G2A)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kliwiach (G2A)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,27
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	32,04
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	126,01
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,05
5.	Blacha powlekana płaska	m2	40,91
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	404,36
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1939,45
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,21
10.	Ćwierćwałki	m	132,83
11.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	6449,13
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	10,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,41
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,53
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,22
17.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	1,85
18.	Drewno na stemple	m3	1,34
19.	Drut stalowy miękki	kg	39,12
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	54,12
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	4,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	496,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	369,24
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	80,82
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	1072,22
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	639,99
30.	Gaz propan, butan	kg	7,52
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	319,11
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	238,17
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,35
35.	Gwoździe budowlane	kg	267,02
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	175,70
37.	Klamry ciesielskie	kg	108,32
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,39
39.	Klej kostny	kg	0,40
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,59
41.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	27,00
42.	Kołki do wstrzeliwania	szt	98,78
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	4,00
44.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00
45.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.7,00m	szt	1,00
46.	Konstrukcja wsporcza o masie 50 do 100 kg	kg	1030,00
47.	Kotwy	szt	484,78

48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	20,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	17,85
51.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	49,88
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	104,61
53.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	18,49
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	22,02
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	36,64
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	32,23
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	80,04
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	70,28
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	4,01
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	1,08
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	5,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	83,69
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1218,13
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	128,13
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	20,92
66.	Masa asfaltowa	kg	15,20
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	363,31
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	94,78
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	10,00
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
71.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	20,41
73.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	104,86
74.	Okapy z blachy powlekanej	m	118,30
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	4,00
76.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,38
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	71,76
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	40,60
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	86,53
81.	Papier ścierny	m2	3,75
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,76
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	72,45
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	26,08
85.	Piasek	m3	1,31
86.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	82,87
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	63,69
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	40,66
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	13,28
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	25,55
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	755,55
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	9,08
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	12,87
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	32,23
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	168,95
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	61,13
97.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	59,20

98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	59,23
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,07
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,59
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,22
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,59
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	3,03
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1324,12
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2661,68
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	71,97
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	41,22
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	113,83
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	9,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	221,45
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	41,91
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	403,64
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 190 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,97
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	245,95
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	255,06
121.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	2,99
122.	Taśma spoinowa	m	99,17
123.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	5,00
124.	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	1,03
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18488,40
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	223,20
127.	Uszczelki	m	114,95
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	3,76
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	9383,24
131.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	10,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,90
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,80
134.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	129,12
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2432,12
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1525,19
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	226,71
138.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	273,10
139.	Zaprawa spoinująca	kg	93,11
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	947,79
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	53,40
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1386,92
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,79
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	27,90
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	13,07